

## RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2022-000 SRP

**1 - Itens da Licitação****1 - Chuveiro Elétrico**

Descrição Detalhada: ABRAÇADEIRA 1/2

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2,79

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Sebastião do Alto/RJ (100)

**2 - Chuveiro Elétrico**

Descrição Detalhada: ABRAÇADEIRA 1"

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 3,18

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Sebastião do Alto/RJ (100)

**3 - Chuveiro Elétrico**

Descrição Detalhada: ABRAÇADEIRA ¾

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 3,04

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Sebastião do Alto/RJ (100)

**4 - Chuveiro Elétrico**

Descrição Detalhada: ABRAÇADEIRA TIPO U 1/2

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1,04

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Sebastião do Alto/RJ (100)

**5 - Chuveiro Elétrico**

Descrição Detalhada: ABRAÇADEIRA TIPO U 1"

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2,90

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Sebastião do Alto/RJ (100)

**6 - Chuveiro Elétrico****Descrição Detalhada:** ABRAÇADEIRA TIPO U 3/4**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 100**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 2,21**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (100)**7 - Chuveiro Elétrico****Descrição Detalhada:** ABRAÇADEIRA TIPO U PARA TUBO 40MM**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 100**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 3,55**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (100)**8 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** ADAPTADOR ½ PARA MANGUEIRA PELÉ**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 100**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 1,26**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (100)**9 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** ADAPTADOR ¾ PARA MANGUEIRA PELE**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 50**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 1,91**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (50)**10 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** ADAPTADOR 1" PARA MANGUEIRA PELÉ**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 100**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 3,70**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (100)**11 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** ADAPTADOR BOLSA INTERNA, ROSCA EXTERNA 20MM**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 100**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 2,48**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (100)

**12 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** ADAPTADOR BOLSA INTERNA, ROSCA EXTERNA 25MM**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 100**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 3,83**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (100)**13 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** ADAPTADOR ROSCA EXTERNA PARA MANGUEIRA 1/2**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 100**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 1,60**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (100)**14 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** ADAPTADOR ROSCA EXTERNA PARA MANGUEIRA 1"**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 100**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 4,75**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (100)**15 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** ADAPTADOR ROSCA EXTERNA PARA MANGUEIRA 3/4**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 50**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 2,13**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (50)**16 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** ADAPTADOR ROSCÁVEL 1/2**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 100**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 4,95**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (100)**17 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** ADAPTADOR ROSCÁVEL 1"X3/4**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 100**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 3,84**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (100)

**18 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** ADAPTADOR ROSCÁVEL 3/4X1/2**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 100**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 2,58**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (100)**19 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** ADAPTADOR, BOLSA INTERNA, ROSCA EXTERNA 32MM**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 100**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 6,78**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (100)**20 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** ADESIVO PLASTICO COLA CANO PVC COM PINCEL 175GRAMAS**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 35**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 26,91**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (35)**21 - Carrinho mão****Descrição Detalhada:** ALICATE UNIVERSAL ISOLADO**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 15**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 41,91**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (15)**22 - Carrinho mão****Descrição Detalhada:** ALICATE DE PRESSÃO**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 20**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 70,08**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (20)**23 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** Nome: Chuveiro Eletrico,**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 300**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 9,90**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (300)

**24 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** ARROELA ½**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 3000**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 1,50**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (3000)**25 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** ARROELA 1"**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 3000**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 2,87**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (3000)**26 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** ARROELA 3/8**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 3000**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 1,08**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (3000)**27 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** ARROELA 5/16**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 3000**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 0,76**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (3000)**28 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** ADUELA 13CM S/ALISAR ANGELIM PEDRA VERM**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 13**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 221,11**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (13)**29 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** ADUELA P/PORTA DE 70CM**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 33**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 215,20**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (33)

**30 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** ADUELA P/ PORTA DE 80CM**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 33**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 214,70**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (33)**31 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** ANEL VEDAÇÃO CERA SAIDA P/ VASO SANITARIO**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 17**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 13,52**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (17)**32 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** ANEL VEDAÇÃO ESGOTO 100MM**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 17**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 4,51**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (17)**33 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** ANTIFERRUGEM 300ML SPRAY**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 26**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 13,47**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (26)**34 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** AREIA LAVADA**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 312**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 96,48**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (312)**35 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** ARAME FARPADO 250MT/F-14**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 30**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 464,84**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (30)

**36 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** ARAME FARPADO 250MT/F-16**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 30**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 313,57**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (30)**37 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** ARAME GALV. 12X2,76MM-ROLO 1KG**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 44**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 35,82**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (44)**38 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** ARAME GALV. 14X2,10MM-ROLO 1KG**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 44**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 40,03**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (44)**39 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** ARAME RECOZIDO 1,24MM ROLO 1KG**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 50**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 32,52**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (50)**40 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** ARCO DE SERRA C/3REGULAGEM**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 13**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 40,03**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (13)**41 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** AREOLA**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 92**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 145,33**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (92)

**42 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** ASSENTO SANITARIO INF ADAPT P/ ASSENTO-BCO**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 66**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 71,02**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (66)**43 - Carrinho mão****Descrição Detalhada:** Nome: Carrinho De Mao De Uma Roda - Movimentac,**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 33**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 14,68**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (33)**44 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** BASE DE FOTOCÉLULA BIVOLT**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 90**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 15,57**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (90)**45 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** BANDEIJA PLASTICA PARA PINTURA 23CM**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 50**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 12,03**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (50)**46 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** BARRA ROSCADA 1/2**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 300**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 29,93**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (300)**47 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** BARRA ROSCADA 3/8**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 300**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 18,14**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (300)



**48 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** Nome: Chuveiro Eletrico,**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 300**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 13,38**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (300)**49 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** BORRACHA PARA NÍVEL**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 50**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 2,78**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (50)**50 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** Nome: Chuveiro Eletrico,**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 13**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 7,40**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (13)**51 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** BICA CORRIDA**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 350**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 137,13**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (350)**52 - Chuveiro Elétrico****Descrição Detalhada:** BOIA P/ CAIXA D ÁGUA ½ - BASE METAL**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 64**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 41,74**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (64)**53 - Chuveiro Elétrico****Descrição Detalhada:** BOIA P/CAIXA D'AGUA ¾ - BASE METAL**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 64**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 42,34**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (64)

**54 - Chuveiro Elétrico****Descrição Detalhada:** BUCHA HIGIENICA ¼ VOLTA METAL CROMADO**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 50**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 99,68**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (50)**55 - Chuveiro Elétrico****Descrição Detalhada:** BRAÇO CHUV. ½ ALUMINIO 30CM**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 26**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 13,61**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (26)**56 - Chuveiro Elétrico****Descrição Detalhada:** BROCA PARA METAL EM AÇO RÁPIDO 10MM**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 15**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 49,54**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (15)**57 - Chuveiro Elétrico****Descrição Detalhada:** BROCA PARA METAL EM AÇO RAPIDO 2.5MM**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 15**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 8,57**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (15)**58 - Chuveiro Elétrico****Descrição Detalhada:** BROCA PARA METAL EM AÇO RÁPIDO 3MM**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 15**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 9,62**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (15)**59 - Chuveiro Elétrico****Descrição Detalhada:** BROCA PARA METAL EM AÇO RAPIDO 4MM**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 15**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 10,27**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (15)

**60 - Chuveiro Elétrico****Descrição Detalhada:** BROCA PARA METAL EM AÇO RAPIDO 5MM**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 15**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 10,83**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (15)**61 - Chuveiro Elétrico****Descrição Detalhada:** BROCA PARA METAL EM AÇO RAPIDO 6MM**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 15**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 12,17**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (15)**62 - Chuveiro Elétrico****Descrição Detalhada:** BROCA PARA METAL EM AÇO RAPIDO 7MM**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 15**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 19,88**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (15)**63 - Chuveiro Elétrico****Descrição Detalhada:** BROCA PARA METAL EM AÇO RÁPIDO 8MM**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 15**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 24,94**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (15)**64 - Chuveiro Elétrico****Descrição Detalhada:** BROCA PARA METAL EM AÇO RÁPIDO 9MM**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 15**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 26,63**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (15)**65 - Chuveiro Elétrico****Descrição Detalhada:** BROCA (BITOLA EM ANDAMENTO) M1/2" VIDEA**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 25**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 29,87**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (25)

**66 - Chuveiro Elétrico****Descrição Detalhada:** BROCA (BITOLA EM ANDAMENTO) 3/8" VIDEA**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 20**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 20,61**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (20)**67 - Chuveiro Elétrico****Descrição Detalhada:** BROCA (BITOLA EM ANDAMENTO) 3/16" VIDEA**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 25**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 8,95**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (25)**68 - Chuveiro Elétrico****Descrição Detalhada:** BROCA (BITOLA EM ANDAMENTO) 1/8" VIDEA**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 25**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 9,09**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (25)**69 - Chuveiro Elétrico****Descrição Detalhada:** BROCA (BITOLA EM ANDAMENTO) 5/16" VIDEA**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 25**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 15,60**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (25)**70 - Chuveiro Elétrico****Descrição Detalhada:** BROCA (BITOLA EM ANDAMENTO) 3/4" VIDEA**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 25**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 35,10**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (25)**71 - Chuveiro Elétrico****Descrição Detalhada:** BROCA (BITOLA EM ANDAMENTO) 1/16" VIDEA**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 20**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 14,78**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (20)

**72 - Chuveiro Elétrico****Descrição Detalhada:** BROCA (BITOLA EM ANDAMENTO) 6" VIDEA**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 25**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 27,00**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (25)**73 - Chuveiro Elétrico****Descrição Detalhada:** BROCA (BITOLA EM ANDAMENTO) 11/64" VIDEA**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 25**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 15,83**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (25)**74 - Chuveiro Elétrico****Descrição Detalhada:** BROCA(BITOLA EM ANDAMENTO) 13/64" VIDEA**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 25**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 15,60**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (25)**75 - Carrinho Mão****Descrição Detalhada:** BROXA QUAD. NYLON 190X80X190**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 20**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 14,34**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (20)**76 - Carrinho Mão****Descrição Detalhada:** BROXA QUAD. NYLON 125X45X60**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 55**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 10,43**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (55)**77 - Chuveiro Elétrico****Descrição Detalhada:** CADEADO 20MM LATÃO**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 20**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 17,93**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (20)

**78 - Chuveiro Elétrico****Descrição Detalhada:** CADEADO 35MM LATÃO**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 25**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 31,44**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (25)**79 - Chuveiro Elétrico****Descrição Detalhada:** CADEADO 60MM LATÃO**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 25**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 58,75**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (25)**80 - Chuveiro Elétrico****Descrição Detalhada:** CAIXA DAGUA 500LT**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 25**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 317,87**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (25)**81 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** CAIXA D'AGUA 1000LT**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 25**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 502,89**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (25)**82 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO DE 03\*16DISJUNTOR**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 24**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 117,61**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (24)**83 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** CAIXA DESC 6/9 LT**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 66**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 55,13**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (66)

**84 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** CAL P/PINTURA C/ FIXA 7KG-BCO**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 1113**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 10,54**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (1113)**85 - Carrinho mão****Descrição Detalhada:** CAVADEIRA AÇO MACIÇO ¾ C/SOCADOR**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 10**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 118,70**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (10)**86 - Carrinho mão****Descrição Detalhada:** CAVADEIRA ARTICULADA ABR/FECH C/ CABO MAD**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 10**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 112,16**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (10)**87 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** CHUVEIRO PLAST. 03" C/CABO MOVEL BCO**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 28**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 20,90**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (28)**88 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** COLA SILICONE INCOLOR 280GR**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 20**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 27,61**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (20)**89 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** CORANTE LIQUIDO XADREX 50ML AMARELO**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 12**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 6,37**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (12)

**90 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** CORANTE LIQUIDO XADREX 50ML AZUL**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 12**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 6,53**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (12)**91 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** CORANTE LIQUIDO XADREX 50ML PRETO**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 12**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 6,53**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (12)**92 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** CORANTE LIQUIDO XADREX 50ML VERMELHO**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 12**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 6,53**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (12)**93 - Carrinho mão****Descrição Detalhada:** CARRINHO DE MÃO CHAPA RETA**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 20**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 254,14**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (20)**94 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** CIMENTO COL. PISO/S/PISO-20KG**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 46**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 51,48**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (46)**95 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** CIMENTO COL. COMUM AC1-20KG**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 70**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 21,77**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (70)



**96 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** Nome: Chuveiro Eletrico,**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 3366**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 30,32**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (3366)**97 - Carrinho mão****Descrição Detalhada:** COLHER DE PEDREIRO MÉDIA**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 13**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 26,50**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (13)**98 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** CONJUNTO DE FIXAÇÃO P/ CAIXA DE DESC. ACOPLADA**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 12**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 21,54**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (12)**99 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** CORRENTE P/ CADEADO C/ 2 ARGOLAS 40CM**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 18**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 16,00**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (18)**100 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** CABO FLEXIVEL 1,5**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 500**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 2,30**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (500)**101 - Chuveiro Elétrico****Descrição Detalhada:** CABO PP 2,5MM 3VIAS**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 500**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 12,82**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (500)

**102 - Chuveiro Elétrico****Descrição Detalhada:** CABO PP 4MM 3VIAS**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 500**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 19,87**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (500)**103 - Chuveiro Elétrico****Descrição Detalhada:** CABO PP 6MM 3VIAS**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 500**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 25,82**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (500)**104 - Chuveiro Elétrico****Descrição Detalhada:** CAIBRO EUCALIPTO 6,5X4CM X7MTS**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 200**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 51,53**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (200)**105 - Chuveiro Elétrico****Descrição Detalhada:** CAIBRO EUCALIPTO 5X5CMX6MTS**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 200**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 65,18**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (200)**106 - Chuveiro Elétrico****Descrição Detalhada:** CAIXA D'AGUA 10.000,00LTS DE POLIETILENO**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 5**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 8.702,97**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (5)**107 - Chuveiro Elétrico****Descrição Detalhada:** CAIXA DE LUZ 2X4**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 100**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 3,26**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (100)

**108 - Chuveiro Elétrico****Descrição Detalhada:** CAIXA DE LUZ 4X4**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 100**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 5,73**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (100)**109 - Chuveiro Elétrico****Descrição Detalhada:** CAIXA DE LUZ DE TETO -CONCRETO**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 100**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 6,04**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (100)**110 - Chuveiro Elétrico****Descrição Detalhada:** CANALETA SISTEMAX20X10MM C/FITA DUPLAFACE 2MTS**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 100**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 13,10**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (100)**111 - Chuveiro Elétrico****Descrição Detalhada:** CARRAPETA UNIVERSAL C/ VEDAME DE BORRACHA 1/2**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 100**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 2,00**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (100)**112 - Chuveiro Elétrico****Descrição Detalhada:** CHUVEIRO ELETRICO 110V**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 20**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 72,25**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (20)**113 - Chuveiro Elétrico****Descrição Detalhada:** CHUVEIRO ELETRICO 220V**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 20**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 72,71**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (20)

**114 - Chuveiro Elétrico****Descrição Detalhada:** COLA MADEIRA 100G**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 20**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 7,01**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (20)**115 - Chuveiro Elétrico****Descrição Detalhada:** CONDUÍTE ELETRODUTO CORRUGADO ¾ 100MTS**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 3**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 274,00**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (3)**116 - Chuveiro Elétrico****Descrição Detalhada:** CONECTOR PERFURANTE PARA CABO ATE 16MM**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 100**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 21,83**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (100)**117 - Chuveiro Elétrico****Descrição Detalhada:** CORDA DE SEDA 12MM**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 200**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 4,18**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (200)**118 - Chuveiro Elétrico****Descrição Detalhada:** CURVA CURTA 90GRAUS ROSCÁVEL 1/2**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 100**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 4,49**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (100)**119 - Chuveiro Elétrico****Descrição Detalhada:** CURVA CURTA 90GRAUS ROSCÁVEL 1"**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 100**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 9,08**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (100)

**120 - Chuveiro Elétrico****Descrição Detalhada:** CURVA CURTA 90GRAUS ROSCAVEL 3/4**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 100**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 6,64**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (100)**121 - Carrinho Mão****Descrição Detalhada:** DESEMPENADEIRA DE BORRACHA 18X30CM**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 25**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 22,81**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (25)**122 - Carrinho Mão****Descrição Detalhada:** DESEMPENADEIRA ESPUMA 17X30CM**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 20**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 28,98**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (20)**123 - Chuveiro Elétrico****Descrição Detalhada:** DISCO DE CORTE FINO PARA FERRO 4.1/2 X 1.0MM**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 100**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 4,52**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (100)**124 - Carrinho Mão****Descrição Detalhada:** DESEMPENADEIRA AÇO LISA 12X30**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 13**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 20,70**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (13)**125 - Carrinho Mão****Descrição Detalhada:** DESEMPENADEIRA MADEIRA 18X30**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 7**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 25,24**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (7)

**126 - Chuveiro Elétrico****Descrição Detalhada:** DISCO DE CORTE PARA MADEIRA SERRA CIRC. 10X20X24**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 20**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 19,52**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (20)**127 - Chuveiro Elétrico****Descrição Detalhada:** DISCO DIAMANTADO 110MM TURBO**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 20**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 26,99**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (20)**128 - Chuveiro Elétrico****Descrição Detalhada:** DISJUNTOR DIM 20 BI**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 10**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 62,34**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (10)**129 - Chuveiro Elétrico****Descrição Detalhada:** DISJUNTOR DIM 20**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 10**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 17,25**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (10)**130 - Chuveiro Elétrico****Descrição Detalhada:** DISJUNTOR DIM 25BI**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 10**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 61,30**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (10)**131 - Chuveiro Elétrico****Descrição Detalhada:** DISJUNTOR DIM 25**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 10**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 19,09**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (10)

**132 - Chuveiro Elétrico****Descrição Detalhada:** DISJUNTOR DIM 32 BI**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 10**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 60,76**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (10)**133 - Chuveiro Elétrico****Descrição Detalhada:** DISJUNTOR DIM 32**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 10**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 18,72**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (10)**134 - Chuveiro Elétrico****Descrição Detalhada:** DISJUNTOR DIM 40 TRI**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 10**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 77,78**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (10)**135 - Chuveiro Elétrico****Descrição Detalhada:** DISJUNTOR DIM 40 BI**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 10**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 62,41**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (10)**136 - Chuveiro Elétrico****Descrição Detalhada:** DISJUNTOR DIM 40**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 10**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 19,46**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (10)**137 - Chuveiro Elétrico****Descrição Detalhada:** DISJUNTOR DIM 50**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 10**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 19,69**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (10)

**138 - Chuveiro Elétrico****Descrição Detalhada:** KIT COM 3 DOBRADIÇA PARA PORTA COM ANEL 3X2.2/1"**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 50**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 35,88**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (50)**139 - Chuveiro Elétrico****Descrição Detalhada:** FECHADURA EXT ALAV CROM -803/11**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 15**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 82,50**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (15)**140 - Chuveiro Elétrico****Descrição Detalhada:** ELETRODO (SOLDA) – 2,50 X 3,5MM**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 12**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 42,10**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (12)**141 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** ELETRODO (SOLDA) – 3,25 X 3,5MM**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 12**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 38,10**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (12)**142 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** ELETRODO (SOLDA) – 4,00 X 3,5MM**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 25**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 41,26**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (25)**143 - Carrinho mão****Descrição Detalhada:** ENXADA MÉDIA**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 20**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 57,16**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (20)



**144 - Carrinho mão****Descrição Detalhada:** ENXADÃO C/CABO**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 14**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 77,44**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (14)**145 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** ESCORA DE EUCALIPTO 6MT**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 205**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 12,66**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (205)**146 - Carrinho mão****Descrição Detalhada:** ESCADA DE ALUMINIO 8 DEGRAUS DE ABRIR E FECHAR**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 10**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 407,17**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (10)**147 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** ESCOVA DE AÇO BASE PLASTICA 4 FILEIRAS DE ARAME**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 20**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 13,34**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (20)**148 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** ESPUDE UNIVERSAL P/ LIGAÇÃO DE VASO SANITARIO**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 50**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 11,48**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (50)**149 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** ESPUMA ESPÂNSIVA 360GRAMAS**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 30**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 28,95**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (30)

**150 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** ESTOPA 1KG**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 50**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 20,80**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (50)**151 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** EXTENSÃO 10MTS**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 15**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 38,42**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (15)**152 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** FILTRO PARA BEBEDOURO ACQUABIOS**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 20**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 27,80**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (20)**153 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** FIO DE NYLON QUADRADO PARA ROÇADEIRA 3.00MM ROLO 312MTS**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 2**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 858,24**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (2)**154 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** FIO PARALELO 1,5**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 500**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 4,35**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (500)**155 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** FITA CREPE 24MMX50MTS**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 50**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 8,14**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (50)

**156 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** FLANGE DE 50 SOLDABEL**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 20**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 43,46**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (20)**157 - Carrinho mão****Descrição Detalhada:** FORMÃO 12MM**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 10**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 23,38**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (10)**158 - Carrinho mão****Descrição Detalhada:** FORMÃO 20MM**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 10**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 30,85**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (10)**159 - Carrinho mão****Descrição Detalhada:** FORMÃO 25MM**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 10**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 40,21**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (10)**160 - Carrinho mão****Descrição Detalhada:** FORMÃO 6MM**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 10**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 20,15**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (10)**161 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** FORRO DE MADEIRA 6MTS**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 300**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 18,43**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (300)

**162 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** FORRO PVC BRANCO 6MTS**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 500**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 36,79**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (500)**163 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** FECHADURA EXT ALAV CROM -803/03**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 15**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 77,19**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (15)**164 - Carrinho mão****Descrição Detalhada:** FACÃO CABO DE MADEIRA Nº18**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 30**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 54,52**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (30)**165 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** FIO CABIN 10MM**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 10**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 1.019,42**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (10)**166 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** FIO CABIN 2,5MM**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 10**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 269,44**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (10)**167 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** FIO CABIN 4MM**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 10**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 495,25**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (10)

**168 - Chuveiro elétrico**

Descrição Detalhada: FIO CABIN 6MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Valor Unitário (R\$): 708,50

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Sebastião do Alto/RJ (10)

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

**169 - Chuveiro elétrico**

Descrição Detalhada: FIO PARALELO 2,5MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 17

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Valor Unitário (R\$): 617,60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Sebastião do Alto/RJ (17)

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

**170 - Chuveiro elétrico**

Descrição Detalhada: FIO PARALELO 4MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Valor Unitário (R\$): 1.071,35

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Sebastião do Alto/RJ (10)

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

**171 - Chuveiro elétrico**

Descrição Detalhada: FITA ISOLANTE 33+19MM X 20MT

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 82

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Valor Unitário (R\$): 28,93

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Sebastião do Alto/RJ (82)

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

**172 - Chuveiro elétrico**

Descrição Detalhada: FITA ISOLANTE AUTO FUSÃO 10MMX19MMX 0,76MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 27

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Valor Unitário (R\$): 41,61

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Sebastião do Alto/RJ (27)

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

**173 - Chuveiro elétrico**

Descrição Detalhada: FITA VEDA ROSCA ¾-18MM X 05MT

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Valor Unitário (R\$): 2,91

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Sebastião do Alto/RJ (25)

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

**174 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** FITA VEDA ROSCA ¾- 18MM X 10 MT**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 25**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 4,70**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (25)**175 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** FLANGE ADAPT ROSC P/CX ½**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 35**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 29,89**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (35)**176 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** FLANGE ADAPT ROSC P/CX ¾**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 35**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 34,78**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (35)**177 - Carrinho mão****Descrição Detalhada:** FOICES ROÇADEIRA**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 35**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 71,01**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (35)**178 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** FOTOCÉLULA**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 33**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 39,77**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (33)**179 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** GALÃO PLASTICO 200LTS**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 100**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 173,67**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (100)

**180 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** GARRAFA TERMICA 5LT**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 35**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 44,15**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (35)**181 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** GRAMPO CERCA GALVANIZADO 19X11-POR PCTE 1KG**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 51**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 24,27**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (51)**182 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** INTERRUPTOR SIMPLES**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 44**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 7,53**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (44)**183 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** JANELA BASCULHANTE DE FERRO COM VIDRO 40X40CM**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 15**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 81,00**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (15)**184 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** JANELA DE MADEIRA 1,20X1.00**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 40**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 597,76**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (40)**185 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** JANELA DE FERRO 1,20X1,00 DE CORRER VENEZIANA, 4FLS**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 20**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 432,67**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (20)

**186 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** JOELHO ½ PARA MANGUEIRA PELÉ**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 50**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 3,49**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (50)**187 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** JOELHO ¾ PARA MANGUEIRA PELÉ**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 50**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 3,77**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (50)**188 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** JOELHO 2 PONTAS 1" PARA MANGUEIRA PELÉ**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 50**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 6,17**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (50)**189 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** JOELHO 200MM ESGOTO**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 100**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 340,75**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (100)**190 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** JOELHO 40MM 45 GRAUS ESGOTO**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 50**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 3,39**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (50)**191 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** JOELHO COM REDUÇÃO ROSCÁVEL 1"X3/4**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 100**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 13,74**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (100)



**192 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** JOELHO ESGOTO 40MM**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 50**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 3,15**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (50)**193 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** JOELHO ROSCÁVEL 1/2**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 100**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 4,66**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (100)**194 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** JOELHO ROSCÁVEL 1"**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 100**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 12,97**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (100)**195 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** JOELHO ROSCÁVEL 45GRAUS 1/2**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 100**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 9,74**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (100)**196 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** JOELHO ROSCÁVEL 45GRAUS 3/4**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 100**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 15,85**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (100)**197 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** JOELHO SOLDÁVEL 25MM**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 100**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 1,93**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (100)

**198 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** JOELHO SOLDÁVEL 32MM**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 100**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 5,18**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (100)**199 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** JOELHO SOLDÁVEL 40MM**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 100**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 7,99**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (100)**200 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** JOELHO SOLDÁVEL 50MM**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 200**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 12,07**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (200)**201 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** JOELHO SOLDÁVEL E ROSCÁVEL 20MM**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 100**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 12,11**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (100)**202 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** JOELHO SOLDÁVEL E ROSCÁVEL 32MM**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 100**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 19,91**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (100)**203 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** JOGO DE CHAVE BOCA E SEXTAVADO 6MMX22MM 12PQS**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 5**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 173,58**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (5)

**204 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** JOGO DE CHAVE PHILIPS 6PÇS**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 5**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 49,11**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (5)**205 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** JOGO DE CHAVE DE FENDA 7PÇS**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 5**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 51,40**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (5)**206 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** JOELHO DE PVC DE 100**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 55**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 11,03**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (55)**207 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** JOELHO DE PVC DE 150**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 55**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 111,84**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (55)**208 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** KIT ACESSORIOS PARA BANHEIRO**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 30**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 103,20**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (30)**209 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** LAMINA PARA ROÇADEIRA**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 50**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 41,36**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (50)

**210 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 45CM BRANCA 15W T84 PINOS**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 50**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 37,36**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (50)**211 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** LAVATONIO PLASTICO BRANCO 36X26CM 4.8 LTS**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 30**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 61,25**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (30)**212 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** LIMA PARA MOTOSERRA**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 25**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 29,16**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (25)**213 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** LIXA PARA ESMERELHADEIRA GRÃO 80 4"**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 100**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 10,14**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (100)**214 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** LONA PLÁSTICA PRETA 4X50MTS**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 300**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 5,82**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (300)**215 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** LUVA COM REDUÇÃO ROSCÁVEL 3/4X1/2**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 100**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 5,15**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (100)

**216 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** LUVA COMREDUTÇÃO ROSCÁVEL 1" X3/4**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 100**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 7,45**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (100)**217 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** LUVA DE CORRE 50MM**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 200**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 37,83**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (200)**218 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** LUVA DE CORRER 100MM ESGOTO**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 100**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 27,73**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (100)**219 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** LUVA DE CORRER 150MM ESGOTO**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 50**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 75,37**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (50)**220 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** LUVA DE CORRER 200MM ESGOTO**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 50**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 276,14**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (50)**221 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** LUVA DE CORRER 40MM ESGOTO**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 100**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 15,71**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (100)

**222 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** LUVA DE CORRER PARA TUBO ROSCÁVEL 1/2**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 100**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 32,90**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (100)**223 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** LUVA DE CORRER PARA TUBO ROSCÁVEL 1"**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 100**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 74,28**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (100)**224 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** LUVA DE CORRER PARA TUBO ROSCÁVEL 3/4**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 100**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 41,51**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (100)**225 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** LUVA DE CORRER SOLDÁVEL 20MM**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 100**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 13,23**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (100)**226 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** LUVA DE CORRER SOLDÁVEL 25MM**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 100**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 17,32**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (100)**227 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** LUVA DE CORRER SOLDÁVEL 32MM**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 100**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 21,04**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (100)

**228 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** LUVA DE FERRO GALVANIZADO 1 ½"**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 40**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 69,08**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (40)**229 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** LUVA DE PROTEÇÃO PVC FORRADA 35CM**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 25**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 37,60**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (25)**230 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** LUVA ESGOTO 40MM**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 50**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 2,18**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (50)**231 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** LUVA ROSCÁVEL 1/2**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 100**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 2,78**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (100)**232 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** LUVA ROSCÁVEL 1"**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 100**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 6,20**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (100)**233 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** LUVA ROSCÁVEL 3/4**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 100**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 4,23**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (100)

**234 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** LUVA SOLDAVEL 20MM**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 100**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 1,77**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (100)**235 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** LUVA SOLDAVEL 25MM**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 100**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 2,00**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (100)**236 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** LUVA SOLDÁVEL 32MM**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 100**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 2,96**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (100)**237 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** LUVA SOLDÁVEL 40MM**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 100**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 4,12**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (100)**238 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** LUVA SOLDÁVEL 50MM**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 200**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 7,19**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (200)**239 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** LUVA SOLDAVEL E ROSCAVEL 20MM**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 100**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 2,05**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (100)



**240 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** LUVA SOLDAVEL E ROSCÁVEL 25MM**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 100**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 3,00**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (100)**241 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** LUVA SOLDAVEL E ROSCÁVEL 35MM**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 100**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 5,68**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (100)**242 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** LAMP. LED 006W-BIV E-27 6.5K -A60**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 80**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 8,06**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (80)**243 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** LAMP. LED 009W -BIV E-27 6.0K-A60**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 80**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 10,09**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (80)**244 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** LAMP. LED 012W-BIV E-27 6.5K-A65**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 80**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 12,95**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (80)**245 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** LAMP. LED 015W-BIV. E-27 6.5K-A65**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 100**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 20,64**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (100)

**246 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** LAMP. LED 020W-BIV E-27 6.5K-T100**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 100**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 29,55**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (100)**247 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** LAMP. LED 030W-BIV E-27 6.5K**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 100**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 47,55**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (100)**248 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** LAMP. LED 040W-BIV E-27 6.5K**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 100**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 63,94**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (100)**249 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** LAMP. LED 050W- BIV E-27 6.5K-T100**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 100**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 83,88**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (100)**250 - Carrinho mão****Descrição Detalhada:** LIMA CHATA COM CABO**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 13**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 27,37**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (13)**251 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** LIXA MADEIRA 050**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 230**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 2,90**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (230)

**252 - Chuveiro elétrico**

Descrição Detalhada: LIXA MADEIRA 100

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 92

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2,70

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Sebastião do Alto/RJ (92)

**253 - Chuveiro elétrico**

Descrição Detalhada: LIXA MADEIRA 120

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 92

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2,70

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Sebastião do Alto/RJ (92)

**254 - Chuveiro elétrico**

Descrição Detalhada: LIXA MADEIRA 150

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 92

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2,70

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Sebastião do Alto/RJ (92)

**255 - Chuveiro elétrico**

Descrição Detalhada: LIXA MADEIRA 060

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 52,40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Sebastião do Alto/RJ (100)

**256 - Chuveiro elétrico**

Descrição Detalhada: LIXA FERRO/METAL 080

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 92

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 5,48

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Sebastião do Alto/RJ (92)

**257 - Chuveiro elétrico**

Descrição Detalhada: LIXA FERRO/METAL 100

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 92

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 5,48

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Sebastião do Alto/RJ (92)

**258 - Chuveiro elétrico**

Descrição Detalhada: LIXA FERRO/METAL 120

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 92

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 5,48

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Sebastião do Alto/RJ (92)

**259 - Chuveiro elétrico**

Descrição Detalhada: LIXA MASSA 060

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2,86

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Sebastião do Alto/RJ (100)

**260 - Chuveiro elétrico**

Descrição Detalhada: LIXA MASSA 080

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2,76

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Sebastião do Alto/RJ (100)

**261 - Chuveiro elétrico**

Descrição Detalhada: LIXA MASSA 100

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2,72

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Sebastião do Alto/RJ (100)

**262 - Chuveiro elétrico**

Descrição Detalhada: LIXA MASSA 120

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2,72

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Sebastião do Alto/RJ (100)

**263 - Chuveiro elétrico**

Descrição Detalhada: LUMINARIA COMPACTA P/2 LAMPADAS BRANCA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 43

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 41,98

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Sebastião do Alto/RJ (43)

**264 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** MADERITE TAPUME 2,20X1.10M-10MM**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 50**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 225,85**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (50)**265 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** MANGUEIRA FLEXÍVEL ¾ JARDIM 50MTS**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 10**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 454,42**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (10)**266 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** MANGUEIRA FLEXIVEL 1" JARDIM 30MTS**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 5**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 293,55**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (5)**267 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** MANGUEIRA P/ FOGÃO A GÁS 2MTS**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 50**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 13,63**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (50)**268 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** MANGUEIRA PARA JARDIM ½ 50MTS**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 10**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 282,75**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (10)**269 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** MANGUEIRA PELÉ ¾ 100MTS**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 50**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 210,00**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (50)

**270 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** MANGUEIRA PELE 1" 100 MTS**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 50**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 315,50**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (50)**271 - Carrinho mão****Descrição Detalhada:** MARRETA 2KG C/CABO**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 10**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 58,56**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (10)**272 - Carrinho mão****Descrição Detalhada:** MARTELO 25MM**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 20**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 36,62**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (20)**273 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** MIGUELÃO GRAMPO FIXA FIO 2,5**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 300**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 10,10**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (300)**274 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** MANGUEIRA PELE ½ 100MTS**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 50**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 129,00**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (50)**275 - Carrinho mão****Descrição Detalhada:** MACHADOS COM CABO**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 5**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 97,06**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (5)

**276 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** MADEIRA PEÇA 4m x 0,25 cm DE LARGURA x 0,06cm DE ESPESSURA (PARAJU/GUAJARA)**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 119**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 676,82**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (119)**277 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** MASSA CORRIDA ACR. LAT 18LT**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 17**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 214,53**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (17)**278 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** MASSA CORRIDA P.V.A LAT 18LT**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 17**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 122,74**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (17)**279 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** MOIRÃO EUCAL TRATADO 2,20 MT 8X10**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 50**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 236,33**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (50)**280 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** MOIRÃO EUCAL TRATADO 2,70 MT 12X14**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 43**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 146,23**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (43)**281 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** NIPCE ROSCÁVEL 1/2**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 100**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 2,25**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (100)

**282 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** NIPCE ROSCÁVEL 1"**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 100**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 4,23**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (100)**283 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** NIPCE ROSCÁVEL 3/4**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 100**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 3,03**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (100)**284 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** NÍVEL DE MÃO 50CM**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 10**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 68,65**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (10)**285 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** PARAFUSO COM BUCHA 10MM SEXTAVADO**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 2000**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 3,95**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (2000)**286 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** PARAFUSO COM BUCHA 6MM SEXTAVADO**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 2000**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 1,76**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (2000)**287 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** PARAFUSO COM BUCHA 8MM SEXTAVADO**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 2000**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 2,68**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (2000)



**288 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** PARAFUSO FRANCES C/ PORCA E ARROELA 3/8X1 1/2**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 2000**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 4,33**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (2000)**289 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** PARAFUSO FRANCES C/ PORCA E ARROELA 3/8X2**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 2000**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 6,24**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (2000)**290 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** PARAFUSO FRANCES C/ PORCA E ARROELA 5/16 X 1 1/2**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 2000**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 2,90**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (2000)**291 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** PARAFUSO PARA VASO SANITARIO COM BUCHA**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 30**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 8,15**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (30)**292 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** PARAFUSO SEXTAVADO C/ PORCA E ARROELA 1/4X1 1/2**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 2000**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 2,10**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (2000)**293 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** PARAFUSO SEXTAVADO C/ PORCA E ARROELA 3/8 X2**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 2000**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 3,72**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (2000)

**294 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** PARAFUSO SEXTAVADO C/ PORCA E ARROELA 3/8X1 ½**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 2000**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 3,13**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (2000)**295 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** PARAFUSO SEXTAVADO C/ PORCA E ARROELA 5/16 X 1 1/2**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 2000**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 2,34**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (2000)**296 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** PARAFUSO SEXTAVADO C/ PORCA E ARROELA 5/16X2**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 2000**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 2,83**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (2000)**297 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** PEÇA MADEIRA 15X7CMX7MTS**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 50**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 693,33**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (50)**298 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** PENEIRA DE OBRA 55CM**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 25**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 30,80**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (25)**299 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** PIA PARA COZINHA COM CUBA MASSA PREMIUM 100X50CM**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 10**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 293,75**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (10)

**300 - Carrinho mão****Descrição Detalhada:** PICARETA COM CABO**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 10**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 102,54**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (10)**301 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** PLUG BIPOLAR 2PINOS MACHO 10A**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 50**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 5,74**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (50)**302 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** PLUG FEMEA 2PINOS 10A**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 50**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 6,28**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (50)**303 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** POSTE DE CONCRETO RESIDENCIAL 7,5MTS**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 25**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 710,49**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (25)**304 - Carrinho mão****Descrição Detalhada:** PRUMO PARA PEDREIRO Nº5**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 10**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 49,66**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (10)**305 - Carrinho mão****Descrição Detalhada:** PA C/CABO DE BICO FUZIL**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 43**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 60,95**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (43)

**306 - Carrinho mão****Descrição Detalhada:** PA C/ CABO QUADRADA**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 35**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 59,24**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (35)**307 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** PARAFUSO SEXTAVADA 1/2 X 4**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 24**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 9,23**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (24)**308 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** PLAFONIER**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 66**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 6,19**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (66)**309 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** PEDRA BRITA**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 184**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 178,88**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (184)**310 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** PINCEL TRINCHA – 1/2**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 64**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 4,30**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (64)**311 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** PINCEL TRINCHA – 3/4**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 63**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 4,09**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (63)

**312 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** PINCEL TRINCHA – 1 1/2"**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 110**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 7,28**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (110)**313 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** PINCEL TRINCHA – 2 1/2"**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 26**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 11,74**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (26)**314 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** PINCEL TRINCHA – 4"**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 52**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 18,54**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (52)**315 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** PORTA DE FERRO LAMINADA 0,80X210 ABERTURA LADO DIREITO**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 30**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 491,67**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (30)**316 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** PORTA DE FERRO LAMINADA 0,80X2,10ABERTURA LADO ESQUERDO**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 30**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 491,67**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (30)**317 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** PORTA MADEIRA ALMOF. MISTA DE 60X210**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 15**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 395,25**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (15)

**318 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** PORTA MADEIRA ALMOF. MISTA DE 70X210**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 33**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 395,25**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (33)**319 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** PORTA MADEIRA ALMOF. MISTA DE 80X210**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 33**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 395,25**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (33)**320 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** PNEU P/ CARRINHO DE MÃO COMPLETO**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 65**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 110,70**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (65)**321 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** PREGO 12X12 AÇO C/CB PCTE 1KG**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 15**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 16,43**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (15)**322 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** PREGO 12X12 C/CB - PCTE 1KG**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 20**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 39,35**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (20)**323 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** PREGO 15X15 AÇO C/CB -PCTE 1KG**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 15**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 21,54**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (15)

**324 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** PREGO 15X15 C/CB -PCTE 1KG**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 20**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 33,43**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (20)**325 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** PREGO 15X15 S/CB -PCTE 1KG**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 20**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 25,49**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (20)**326 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** PREGO 17X18 AÇO C/CB -PCTE 1KG**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 15**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 26,49**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (15)**327 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** PREGO 17X21 C/CAB PCTE 1KG**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 23**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 31,49**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (23)**328 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** PREGO 17X27 C/ CAB DUPLA PCTE 1KG**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 20**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 39,53**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (20)**329 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** PREGO 17X27 S/ CAB -PCTE 1KG**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 10**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 28,29**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (10)

**330 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** PREGO 18X30 C/CB -PCTE 1KG**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 20**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 29,66**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (20)**331 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** PREGO 18X30 C/CAB DUPLA -PCTE 1KG**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 20**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 34,36**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (20)**332 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** PREGO 19X36 C/CAB -PCTE 1KG**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 20**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 30,09**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (20)**333 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** PREGO 20X30 C/CB -PCTE 1KG**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 20**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 34,46**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (20)**334 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** PREGO 20X42 C/CB -PCTE 1KG**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 25**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 37,43**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (25)**335 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** PREGO 20X48 C/CB -PCTE 1KG**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 25**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 38,15**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (25)



**336 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** PREGO 22X42 C/CB -PCTE 1KG**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 25**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 36,18**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (25)**337 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** PREGO 22 X 48 C/CB 1KG**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 37**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 38,08**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (37)**338 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** PREGO 22X54 C/CB -PCTE 1KG**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 25**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 45,41**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (25)**339 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** PREGO 25X72 C/CB -PCTE 1KG**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 12**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 48,70**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (12)**340 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** RABICHO PARA CAIXA DE DESCARGA 50CM**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 50**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 14,89**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (50)**341 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** RALO PARA BANHEIRO QUADRADO 100X53X40-BRANCO**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 30**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 19,30**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (30)

**342 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** REDUÇÃO ¾ ROSCÁVEL PARA 20MM SOLDAVEL**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 100**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 3,93**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (100)**343 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** REDUÇÃO 25MM SOLDÁVEL PARA ½ ROSCÁVEL**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 100**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 3,96**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (100)**344 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** REDUÇÃO SOLDÁVEL 25MMX20MM**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 100**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 2,67**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (100)**345 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** REDUÇÃO SOLDAVEL DE 32MMX25MM**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 100**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 4,99**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (100)**346 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** REGISTRO ROSCAVEL 1 1/2**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 10**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 45,47**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (10)**347 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** REGISTRO ROSCÁVEL 1/2**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 50**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 12,36**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (50)

**348 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** REGISTRO ROSCAVEL 3/4**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 50**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 17,99**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (50)**349 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** REGISTRO ROSCAVEL 1"**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 50**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 30,60**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (50)**350 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** REGISTRO SOLDÁVEL 20MM**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 100**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 10,09**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (100)**351 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** REGISTRO SOLDAVEL 25MM**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 50**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 12,99**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (50)**352 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** REGISTRO SOLDAVEL 32MM**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 50**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 22,77**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (50)**353 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** REGISTRO SOLDAVEL 40MM**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 50**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 34,09**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (50)

**354 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** REGISTRO SOLDAVEL 50MM**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 100**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 40,70**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (100)**355 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** RÉGUA DE EUCALIPTO TRATADO 15CMX4MTS**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 200**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 37,61**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (200)**356 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** REGUA DE PEDREIRO 3MTS**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 20**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 77,58**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (20)**357 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** REGULADOR VALVULA DE GAS (CLICK)**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 50**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 61,26**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (50)**358 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** REPARO PARA CAIXA ACOPLADA**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 50**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 132,86**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (50)**359 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** RIPA EUCALIPTO PARA TELHADO 5X15CM 6MTS**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 200**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 563,67**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (200)

**360 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** RIPÃO EUCALIPTO 6X3CMX7MTS**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 200**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 36,75**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (200)**361 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** RODA FORRO DE MADEIRA 6MTS**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 100**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 86,25**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (100)**362 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** RODA FORRO PVC BRANCO 6MTS**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 200**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 50,40**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (200)**363 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** ROUDANA DE PORCELANA COM PARAFUSO SUBERBO**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 50**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 14,06**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (50)**364 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** REATOR A VAPOR DE SÓDIO 250 WATTS**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 30**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 162,38**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (30)**365 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** REATOR A VAPOR DE SÓDIO 400 WATTS**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 11**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 196,43**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (11)

**366 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** REATOR FLUORESCENTE 2X40**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 27**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 63,90**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (27)**367 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** RECEPTÁCULO**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 99**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 5,08**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (99)**368 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** REDUT TCOMUM THINER LATA 5 LITRO**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 24**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 113,41**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (24)**369 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** REFLETOR LED QUADR. 050W SUPER LED BCO**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 50**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 99,29**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (50)**370 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** REFLETOR LED QUADR. 030W SUPER LED BCO**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 50**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 62,63**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (50)**371 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** REVESTIMENTO 43 X 43**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 257**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 43,62**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (257)

**372 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** REVESTIMENTO 20 X 30**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 112**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 36,08**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (112)**373 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** REJUNTE FLEXIVEL 1KG BRANCO**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 73**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 6,59**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (73)**374 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** RESISTENCIA P/DUCHA 127V**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 65**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 27,89**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (65)**375 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** ROLO ESPUMA COMUM C/ CB 0,5 CM**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 74**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 4,29**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (74)**376 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** ROLO ESPUMA COMUM C/ CB 0,9 CM**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 81**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 6,54**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (81)**377 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** ROLO ESPUMA COMUM S/CB 23CM**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 36**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 14,78**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (36)

**378 - Chuveiro elétrico**

Descrição Detalhada: ROLO LÃ P/ PINTURA 9CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 24

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 7,22

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Sebastião do Alto/RJ (24)

**379 - Chuveiro elétrico**

Descrição Detalhada: ROLO LÃ P/ PINTURA 15 CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 205

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 9,66

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Sebastião do Alto/RJ (205)

**380 - Chuveiro elétrico**

Descrição Detalhada: ROLO LÃ SINT. ANTIG. S/CB 23CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 165

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 11,37

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Sebastião do Alto/RJ (165)

**381 - Carrinho mão**

Descrição Detalhada: SERROTE Nº20

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 69,45

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Sebastião do Alto/RJ (20)

**382 - Chuveiro elétrico**

Descrição Detalhada: SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 9,60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Sebastião do Alto/RJ (30)

**383 - Chuveiro elétrico**

Descrição Detalhada: SIKA CONCRETO 1LT

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 13,80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Sebastião do Alto/RJ (50)



**384 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** SPÁTULA METALICA 10CM**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 25**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 12,55**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (25)**385 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** SERRA A/R STARRET BIMETAL 12X18 – 30MM**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 258**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 15,92**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (258)**386 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** TABUA DE TAIPA DE PINUS 3,00X3,00**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 258**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 47,86**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (258)**387 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** TABUA DE TAIPA DE PINUS 3,00X3,00**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 1000**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 3,66**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (1000)**388 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** TELHA CERAMICA COLONIAL CUMEEIRA**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 500**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 4,45**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (500)**389 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** TELHA FIBROCIMENTO 6MM 2,13X1,10 MT**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 300**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 68,38**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (300)

**390 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** TELHA FIBROCIMENTO 4MMX2,44X0,50MT**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 200**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 31,45**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (200)**391 - Carrinho mão****Descrição Detalhada:** TESOURA P/CORTAR GRAMA**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 19**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 60,02**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (19)**392 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** TIJOLO DE BARRO 29 X 19 X 9**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 32500**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 1,25**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (32500)**393 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** TIJOLO DE BARRO 19 X 19 X 9**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 32500**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 0,95**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (32500)**394 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** TIJOLO BLOCO CIMENTO 14X19X39CM S/FUNDO**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 32500**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 2,60**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (32500)**395 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** TIJOLO BLOCO CIMENTO 9X19X39CM**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 32500**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 2,21**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (32500)

**396 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** TINTA EPOXI AZUL GALÃO 3,6 LT**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 26**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 313,25**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (26)**397 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** TINTA ESM SIN BRI GAL 3,6 LT BRANCO**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 100**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 116,24**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (100)**398 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** TINTA ESM SINT BRI GAL 3,6 LT PALHA**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 74**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 123,10**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (74)**399 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** TINTA ESM SIN BRI GAL 3,6 LT PRETO**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 74**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 123,10**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (74)**400 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** TINTA ACRILICA LAT 18 LT BRANCO NEVE**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 40**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 330,71**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (40)**401 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** TINTA ACRILICA LAT. 18 LT PALHA**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 90**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 342,11**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (90)

**402 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** TINTA ACRILICA LAT. 18 LT ALECRIM**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 36**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 342,11**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (36)**403 - Carrinho mão****Descrição Detalhada:** TORQUES ARMADOR 12**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 36**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 47,58**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (36)**404 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** TINTA ESM SIN BRI GAL 3,6LT CERAMICA**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 53**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 131,70**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (53)**405 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** TINTA LATEX LAT 18LT PALHA**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 45**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 282,72**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (45)**406 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** TINTA LATEX LAT 18LT CAMURÇA**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 56**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 282,72**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (56)**407 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** TINTA PISO GAL 3,6LT-CONCRETO**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 19**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 81,05**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (19)

**408 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** TINTA SPRAY ALUMINIO COMUM 350ML**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 12**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 17,89**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (12)**409 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** TINTA SPRAY COBRE 350ML**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 12**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 28,85**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (12)**410 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** TINTA SPRAY DOURADO 350ML**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 12**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 28,85**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (12)**411 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** TINTA SPRAY OURO METAL 350 ML**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 12**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 35,79**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (12)**412 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** TINTA SPRAY PRATA METAL 350ML**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 12**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 35,79**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (12)**413 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** TINTA SPRAY PRETO FOSCO COMUM 350ML**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 12**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 18,47**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (12)

**414 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** TINTA SPRAY VERMELHO 350ML**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 12**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 18,47**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (12)**415 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** TOMADA**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 24**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 12,89**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (24)**416 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** TOMADA COM 2 TECLAS**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 88**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 26,07**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (88)**417 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** TOMADA COM INTERRUPTOR**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 20**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 21,02**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (20)**418 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** TORNEIRA PVC PAREDE FIXA BCO**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 10**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 12,53**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (10)**419 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** TORNEIRA PVC TANQUE/MAQ CROM**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 26**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 24,07**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (26)

**420 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** TUBO DE PVC 100X6**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 165**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Valor Unitário (R\$):** 110,29**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (165)**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Unidade de Fornecimento:** Unidade**421 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** TUBO DE PVC 150X6**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 206**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Valor Unitário (R\$):** 341,70**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (206)**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Unidade de Fornecimento:** Unidade**422 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** TUBO DE PVC 200X6**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 165**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Valor Unitário (R\$):** 659,07**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (165)**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Unidade de Fornecimento:** Unidade**423 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** T ½ PARA MANGUEIRA PELÉ**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 100**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Valor Unitário (R\$):** 2,34**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (100)**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Unidade de Fornecimento:** Unidade**424 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** T ¾ PARA MANGUEIRA PELÉ**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 50**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Valor Unitário (R\$):** 3,76**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (50)**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Unidade de Fornecimento:** Unidade**425 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** T 1" PARA MANGUEIRA PELÉ**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 50**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Valor Unitário (R\$):** 5,47**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (50)**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**426 - Chuveiro elétrico**

Descrição Detalhada: T 100MM ESGOTO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 18,17

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Sebastião do Alto/RJ (100)

**427 - Chuveiro elétrico**

Descrição Detalhada: T 150MM ESGOTO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 62,24

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Sebastião do Alto/RJ (100)

**428 - Chuveiro elétrico**

Descrição Detalhada: T 200MM ESGOTO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 143,09

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Sebastião do Alto/RJ (100)

**429 - Chuveiro elétrico**

Descrição Detalhada: T 3 PONTAS 1" PARA MANGUEIRA PELÉ

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 6,20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Sebastião do Alto/RJ (50)

**430 - Chuveiro elétrico**

Descrição Detalhada: T 50X20MM SOLDABEL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 15,70

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Sebastião do Alto/RJ (100)

**431 - Chuveiro elétrico**

Descrição Detalhada: T COM REDUÇÃO ROSCÁVEL 3/4X1/2

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 9,10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Sebastião do Alto/RJ (100)



**432 - Chuveiro elétrico**

Descrição Detalhada: T ESGOTO 40MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 4,51

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Sebastião do Alto/RJ (50)

**433 - Chuveiro elétrico**

Descrição Detalhada: T ROSCÁVEL 1/2

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 5,51

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Sebastião do Alto/RJ (100)

**434 - Chuveiro elétrico**

Descrição Detalhada: T ROSCÁVEL 1"

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 9,79

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Sebastião do Alto/RJ (100)

**435 - Chuveiro elétrico**

Descrição Detalhada: T ROSCÁVEL 3/4

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 5,22

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Sebastião do Alto/RJ (100)

**436 - Chuveiro elétrico**

Descrição Detalhada: T SOLDAVEL 20MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1,29

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Sebastião do Alto/RJ (100)

**437 - Chuveiro elétrico**

Descrição Detalhada: T SOLDAVEL 25MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1,86

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Sebastião do Alto/RJ (100)

**438 - Chuveiro elétrico**

Descrição Detalhada: T SOLDAVEL 32MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 5,48

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Sebastião do Alto/RJ (100)

**439 - Chuveiro elétrico**

Descrição Detalhada: T SOLDAVEL 40MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 10,92

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Sebastião do Alto/RJ (100)

**440 - Chuveiro elétrico**

Descrição Detalhada: T SOLDAVEL 50MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 200

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 16,43

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Sebastião do Alto/RJ (200)

**441 - Chuveiro elétrico**

Descrição Detalhada: T SOLDAVEL E ROSCAVEL 20MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 4,28

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Sebastião do Alto/RJ (100)

**442 - Chuveiro elétrico**

Descrição Detalhada: T SOLDÁVEL E ROSCÁVEL 25MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 6,57

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Sebastião do Alto/RJ (100)

**443 - Chuveiro elétrico**

Descrição Detalhada: T SOLDAVEL E ROSCÁVEL 32MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 9,25

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Sebastião do Alto/RJ (100)

**444 - Chuveiro elétrico**

Descrição Detalhada: T150X100 ESGOTO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 67,68

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Sebastião do Alto/RJ (50)

**445 - Chuveiro elétrico**

Descrição Detalhada: T200X100 ESGOTO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 181,75

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Sebastião do Alto/RJ (50)

**446 - Chuveiro elétrico**

Descrição Detalhada: T200X150 ESGOTO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 255,75

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Sebastião do Alto/RJ (50)

**447 - Chuveiro elétrico**

Descrição Detalhada: TALHADEIRA 25CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 18,65

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Sebastião do Alto/RJ (20)

**448 - Chuveiro elétrico**

Descrição Detalhada: TAMPÃO 150MM ESGOTO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 58,68

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Sebastião do Alto/RJ (20)

**449 - Chuveiro elétrico**

Descrição Detalhada: TAMPÃO 200 MM ESGOTO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 89,50

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Sebastião do Alto/RJ (100)

**450 - Chuveiro elétrico**

Descrição Detalhada: TAMPÃO ESGOTO 40MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 4,43

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Sebastião do Alto/RJ (50)

**451 - Chuveiro elétrico**

Descrição Detalhada: TAMPÃO ROSCA EXTERNA 1"

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 6,60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Sebastião do Alto/RJ (50)

**452 - Chuveiro elétrico**

Descrição Detalhada: TAMPÃO ROSCA EXTERNA 3/4

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 3,15

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Sebastião do Alto/RJ (50)

**453 - Chuveiro elétrico**

Descrição Detalhada: TAMPÃO ROSCA INTERNA 3/4

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2,83

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Sebastião do Alto/RJ (50)

**454 - Chuveiro elétrico**

Descrição Detalhada: TAMPÃO ROSCÁVEL EXTERNA 1/2

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2,58

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Sebastião do Alto/RJ (50)

**455 - Chuveiro elétrico**

Descrição Detalhada: TAMPÃO ROSCÁVEL INTERNA 1/2

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2,58

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Sebastião do Alto/RJ (50)

**456 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** TAMPÃO ROSCÁVEL ROSCA INTERNA 1"**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 50**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 4,80**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (50)**457 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** TAMPÃO SOLDAVEL 20MM**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 100**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 1,73**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (100)**458 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** TAMPÃO SOLDAVEL 25MM**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 50**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 2,18**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (50)**459 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** TAMPÃO TUBO PVC ESGOTO 100MM**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 50**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 14,93**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (50)**460 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** TANQUE PLASTICO SIMPLES 40LTS BRANCO**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 25**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 183,34**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (25)**461 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** TARRACHA PARA ABRIR ROSCA EM TUBO 1/2**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 10**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 27,85**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (10)

**462 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** TARRACHA PARA ABRIR ROSCA EM TUBO DE 1"**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 10**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 55,15**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (10)**463 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** TARRACHA PARA ABRIR ROSCA EM TUBO DE 3/4**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 10**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 33,90**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (10)**464 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** TELA SOMBRITE PRETA 4X6**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 300**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 24,81**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (300)**465 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** TINTA AMARELA DEMARCAÇÃO VIARIA 18LTS**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 50**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 430,04**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (50)**466 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** TORNEIRA P/ COZINHA INOX ¼ VOLTA GIRATORIA**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 50**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 158,58**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (50)**467 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** TORNEIRA P/ LAVATORIO DE BANHEIRO INOX MOVEL**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 50**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 144,65**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (50)

**468 - Carrinho mão****Descrição Detalhada:** TRENA 15MTS**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 15**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 44,70**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (15)**469 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** TRINCO DE PORTA DE MADEIRA**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 50**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 7,08**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (50)**470 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** TUBO ESGOTO 40MM 6MTS**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 40**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 44,21**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (40)**471 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** TUBO EXTERNO PARA CAIXA DE DESCARGA**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 20**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 20,98**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (20)**472 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** TUBO ROSCÁVEL 1/2**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 150**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 106,58**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (150)**473 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** TUBO ROSCAVEL 3/4**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 150**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 128,91**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (150)

**474 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** TUBO ROSCÁVEL DE 1 ½"**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 100**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Valor Unitário (R\$):** 360,87**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (100)**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Unidade de Fornecimento:** Unidade**475 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** TUBO SOLDAVEL 20MM 6MTS**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 400**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Valor Unitário (R\$):** 28,74**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (400)**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Unidade de Fornecimento:** Unidade**476 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** TUBO SOLDAVEL 25MM 6MTS**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 400**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Valor Unitário (R\$):** 38,12**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (400)**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Unidade de Fornecimento:** Unidade**477 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** TUBO SOLDAVEL 32MM 6MTS**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 400**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Valor Unitário (R\$):** 66,12**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (400)**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Unidade de Fornecimento:** Unidade**478 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** TUBO SOLDÁVEL 40MM 6MTS**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 150**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Valor Unitário (R\$):** 116,38**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (150)**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Unidade de Fornecimento:** Unidade**479 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** TUBO SOLDÁVEL 50MM 6MTS**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 400**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Valor Unitário (R\$):** 128,95**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (400)**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Unidade de Fornecimento:** Unidade



**480 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** UNIÃO ROSCA ½**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 17**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 6,75**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (17)**481 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** UNIÃO ROSCA ¾**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 17**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 11,38**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (17)**482 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** UNIÃO INTERNA ½ PARA MANGUEIRA PELÉ**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 100**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 1,14**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (100)**483 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** UNIÃO INTERNA ¾ MANGUEIRA PELÉ**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 50**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 1,78**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (50)**484 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** UNIÃO INTERNA 1" MANGUEIRA PELÉ**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 100**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 3,50**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (100)**485 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** UNIÃO INTERNA COM REDUÇÃO ¾ X ½ P/ PELÉ**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 50**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 2,35**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (50)

**486 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** UNIÃO INTERNA COM REDUÇÃO ¾ X 1" P/PELÉ**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 50**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 3,66**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (50)**487 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** UNIÃO ROSCÁVEL 1/2**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 100**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 6,67**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (100)**488 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** UNIÃO ROSCÁVEL 1"**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 100**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 28,61**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (100)**489 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** UNIÃO ROSCÁVEL 3/4**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 100**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 11,35**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (100)**490 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** UNIÃO SOLDAVEL 20MM**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 100**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 8,87**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (100)**491 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** UNIÃO SOLDAVEL 25MM**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 100**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 10,61**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (100)

**492 - Chuveiro elétrico**

Descrição Detalhada: UNIÃO SOLDAVEL 32MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 18,28

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Sebastião do Alto/RJ (100)

**493 - Chuveiro elétrico**

Descrição Detalhada: VÁLVULA DE METAL PARA PIA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 40

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 29,85

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Sebastião do Alto/RJ (40)

**494 - Chuveiro elétrico**

Descrição Detalhada: VÁLVULA DE RETENÇÃO 1 1/2

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 70,02

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Sebastião do Alto/RJ (10)

**495 - Chuveiro elétrico**

Descrição Detalhada: VALVULA PARA LAVATORIO E TANQUE PVC

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 4,01

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Sebastião do Alto/RJ (50)

**496 - Chuveiro elétrico**

Descrição Detalhada: VARÃO DE EUCALIPTO TRTADO 10ª12 6MTS

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 80

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 108,25

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Sebastião do Alto/RJ (80)

**497 - Chuveiro elétrico**

Descrição Detalhada: VASO SANITARIO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 184,80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Sebastião do Alto/RJ (20)

**498 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 25**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 635,70**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (25)**499 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** VEDA CALHA ALUMINIO 280G**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 20**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 22,85**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (20)**500 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** VASSOURA P/GRAMA ARAME REGULAGEM C/CABO**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 35**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 42,57**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (35)**501 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** VERGALHÃO 04.20MM-4,20X12MT**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 100**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 17,81**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (100)**502 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** VERGALHÃO 05.00MM -3,16X12MT**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 100**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 29,54**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (100)**503 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** VERGALHÃO 06.30MM- 1/4X12MT**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 100**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 34,29**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (100)

**504 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** VERGALHÃO 08.00MM-5/16X12MT**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 100**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 49,98**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (100)**505 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** VERGALHÃO 10.00MM-3/8X12MT**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 100**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 79,93**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (100)**506 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** VERNIZ DUPLO FILTRI SOLAR GALÃO 3,6LT**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 5**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 156,48**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (5)**507 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** BRAÇO RETO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO COM SAPATA PARA FIXAÇÃO EM CHAPA TIPO "U" COM FURO DE 19MM, COMPRIMENTO 1500mm, AVANÇO 1449mm, ALTURA 388mm DIAMETRO25,4.**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 40**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 80,17**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (40)