

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00046/2022-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Moldeira odontológica

Descrição Detalhada: Moldeira Odontológica Material: Alumínio , Modelo: Dentados Total , Aplicação: Inferior, Adulto , Tipo: P/ Moldagem , Tamanho: Nº 5 , Características Adicionais: Perfurada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 13,08

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Sebastião do Alto/RJ (10)

2 - Moldeira odontológica

Descrição Detalhada: Material: Plástico, Modelo: Dentados Total, Aplicação: Inferior, Adulto, Tipo: P/ Moldagem, Tamanho: Nº 6, Características Adicionais: Perfurada, Tipo Uso: Autoclavável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 13,09

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Sebastião do Alto/RJ (10)

3 - Moldeira odontológica

Descrição Detalhada: Material: Plástico, Modelo: Dentados Total, Aplicação: Inferior, Adulto, Tipo: P/ Moldagem, Tamanho: Nº 7, Características Adicionais: Perfurada, Tipo Uso: Autoclavável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 13,08

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Sebastião do Alto/RJ (10)

4 - Moldeira odontológica

Descrição Detalhada: Material: Plástico, Modelo: Dentados Total, Aplicação: Inferior, Adulto, Tipo: P/ Moldagem, Tamanho: Nº 8, Características Adicionais: Perfurada, Tipo Uso: Autoclavável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 13,91

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Sebastião do Alto/RJ (10)

5 - Gesso - Uso Odontológico**Descrição Detalhada:** Tipo: Pedra Especial Tipo Iv,**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 15**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Embalagem 1,00 KG**Valor Unitário (R\$):** 30,60**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (15)**6 - Gesso - Uso Odontológico****Descrição Detalhada:** Tipo: Comum Tipo li,**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 15**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Embalagem 1,00 KG**Valor Unitário (R\$):** 10,94**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (15)**7 - Resina****Descrição Detalhada:** Aspecto Físico: Pó, Composição Básica: Monômero Metil Metacrilato, Aplicação: Amostras Metalográficas, Cor: Branca, Tipo: Acrílica,**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 2**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Embalagem 1,00 L**Valor Unitário (R\$):** 171,07**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (2)**8 - Resina****Descrição Detalhada:** Aspecto Físico: Pó, Composição Básica: Monômero Metil Metacrilato, Aplicação: Amostras Metalográficas, Cor: Branca, Tipo: Acrílica,**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 2**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Lata 1,00 KG**Valor Unitário (R\$):** 171,78**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (2)**9 - Resina****Descrição Detalhada:** Aspecto Físico: Pó, Composição Básica: Monômero Metil Metacrilato, Aplicação: Amostras Metalográficas, Cor: Branca, Tipo: Acrílica,**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 1**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Lata 1,00 KG**Valor Unitário (R\$):** 130,00**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (1)

10 - Equipamento prótese , órtese dental

Descrição Detalhada: Características: Elétrica, Temperatura Máxima Cerca De 70°, Tipo: Polidora Química, Composição: Cuba Em Alumínio Anodizado,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 15,40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Sebastião do Alto/RJ (4)

11 - Equipamento prótese , órtese dental

Descrição Detalhada: Características: Elétrica, Temperatura Máxima Cerca De 70°, Tipo: Polidora Química, Composição: Cuba Em Alumínio Anodizado,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 12,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Sebastião do Alto/RJ (4)

12 - Espátula odontológica

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Modelo: N° 13, Tipo Uso: Manipulação,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 18,16

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Sebastião do Alto/RJ (3)

13 - Espátula odontológica

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Modelo: N° 13, Tipo Uso: Manipulação,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 10,79

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Sebastião do Alto/RJ (4)

14 - Equipamento prótese , órtese dental

Descrição Detalhada: Aplicação: P/ Gesso/Revestimento, Características: Suporte, Controlador De Tempo, 2 Velocidades, Tipo: Espatulador, Composição: Motor C/ Bomba De Vácuo, Vibrador Mecânico, Cuba, Voltagem: 110/220 V,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 466,37

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Sebastião do Alto/RJ (1)

15 - Isolante - Uso Odontológico

Descrição Detalhada: Composição Básica: Alginato De Sódio E Água, Aplicação: Para Gessos E Acrílicos,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Frasco 1,00 L

Valor Unitário (R\$): 58,70

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Sebastião do Alto/RJ (4)

16 - Equipamento prótese , órtese dental

Descrição Detalhada: Características: Elétrica, Temperatura Máxima Cerca De 70°, Tipo: Polidora Química, Composição: Cuba Em Alumínio Anodizado,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 186,18

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Sebastião do Alto/RJ (3)

17 - Equipamento prótese , órtese dental

Descrição Detalhada: Características: Elétrica, Temperatura Máxima Cerca De 70°, Tipo: Polidora Química, Composição: Cuba Em Alumínio Anodizado,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 230,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Sebastião do Alto/RJ (3)

18 - Broca

Descrição Detalhada: Material: Aço Rápido, Diâmetro 1: 2,90 MM, Comprimento: 100,00 MM, Normas Técnicas: Din 340, Tipo Haste: Longa,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Jogo

Valor Unitário (R\$): 189,02

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Sebastião do Alto/RJ (3)

19 - Resina composta

Descrição Detalhada: Aspecto Físico: Pastosa, Tamanho Partículas: Nanohíbrida, Tipo: Fotopolimerizável, Gengival,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 186,82

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Sebastião do Alto/RJ (3)

20 - Resina composta

Descrição Detalhada: Aspecto Físico: Pastosa, Tamanho Partículas: Nanohíbrida, Tipo: Fotopolimerizável, Gengival,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 60,36

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Sebastião do Alto/RJ (3)

21 - Resina composta

Descrição Detalhada: Aspecto Físico: Pastosa, Tamanho Partículas: Nanohíbrida, Tipo: Fotopolimerizável, Gengival,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 51,88

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Sebastião do Alto/RJ (3)

22 - Resina composta

Descrição Detalhada: Aspecto Físico: Pastosa, Tamanho Partículas: Nanohíbrida, Tipo: Fotopolimerizável, Gengival,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 58,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Sebastião do Alto/RJ (3)

23 - Resina composta

Descrição Detalhada: Aspecto Físico: Pastosa, Tamanho Partículas: Nanohíbrida, Tipo: Fotopolimerizável, Gengival,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 60,06

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Sebastião do Alto/RJ (3)

24 - Resina composta

Descrição Detalhada: Aspecto Físico: Pastosa, Tamanho Partículas: Nanohíbrida, Tipo: Fotopolimerizável, Gengival,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 60,86

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Sebastião do Alto/RJ (3)

25 - Resina composta

Descrição Detalhada: Aspecto Físico: Pastosa, Tamanho Partículas: Nanohíbrida, Tipo: Fotopolimerizável, Gengival,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 60,86

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Sebastião do Alto/RJ (3)

26 - Resina composta

Descrição Detalhada: Aspecto Físico: Pastosa, Tamanho Partículas: Nanohíbrida, Tipo: Fotopolimerizável, Gengival,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 60,86

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Sebastião do Alto/RJ (3)

27 - Resina composta

Descrição Detalhada: Aspecto Físico: Pastosa, Tamanho Partículas: Nanohíbrida, Tipo: Fotopolimerizável, Gengival,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 60,86

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Sebastião do Alto/RJ (3)

28 - Resina composta

Descrição Detalhada: Aspecto Físico: Pastosa, Tamanho Partículas: Nanohíbrida, Tipo: Fotopolimerizável, Gengival,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 61,20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Sebastião do Alto/RJ (3)

29 - Resina composta

Descrição Detalhada: Aspecto Físico: Pastosa, Tamanho Partículas: Nanohíbrida, Tipo: Fotopolimerizável, Gengival,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 263,70

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Sebastião do Alto/RJ (3)

30 - Pasta moldagem

Descrição Detalhada: Material Básico: Silicone De Condensação, Apresentação *: Conjunto Completo, Tipo: Base + Catalisador, Características Adicionais: Laboratorial, Dura, Cerca De 85 Shore "A",

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 256,40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Sebastião do Alto/RJ (2)