

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00078/2022-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Óleo lubrificante

Descrição Detalhada: Uso: Industrial, Tipo: Mineral, Classificação: Hlp, Viscosidade: Iso Vg 68,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 130

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Galão 20,00 L

Valor Unitário (R\$): 643,63

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Sebastião do Alto/RJ (130)

2 - Óleo Lubrificante

Descrição Detalhada: Uso: Automotivo, Tipo: Mineral, Classificação: Api Ch-4, Viscosidade: Sae 15w-40,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 70

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Galão 20,00 L

Valor Unitário (R\$): 590,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Sebastião do Alto/RJ (70)

3 - Óleo lubrificante

Descrição Detalhada: Uso: Automotivo, Tipo: Mineral, Classificação: GI-5, Viscosidade: Sae 90,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 40

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Galão 20,00 L

Valor Unitário (R\$): 922,33

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Sebastião do Alto/RJ (40)

4 - Óleo lubrificante

Descrição Detalhada: Classificação: Api Tc, Uso: Motores 2 Tempos, Tipo: Mineral, Viscosidade: Cst 100°C,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Embalagem 500,00 ML

Valor Unitário (R\$): 36,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Sebastião do Alto/RJ (20)

5 - Óleo Lubrificante.

Descrição Detalhada: Origem: Mineral, Viscosidade: Sae 10w,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Balde 20,00 L

Valor Unitário (R\$): 1.018,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Sebastião do Alto/RJ (30)

6 - Graxa

Descrição Detalhada: Tipo Base: Silicone, Tipo Espessante: Silica Amorfa, Tipo Aditivos: Lubrificante,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 80

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Balde 20,00 L

Valor Unitário (R\$): 964,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Sebastião do Alto/RJ (80)

7 - Fluido de sistema de freio

Descrição Detalhada: Aplicação: Veículo Automotivo, Característica Adicionais: Dot 4,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Frasco 500,00 ML

Valor Unitário (R\$): 46,87

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Sebastião do Alto/RJ (20)

8 - Óleo Lubrificante

Descrição Detalhada: Classificação: GI-5, Uso: Automotivo, Tipo: Mineral, Viscosidade: Sae 140,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Galão 20,00 L

Valor Unitário (R\$): 760,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Sebastião do Alto/RJ (30)

9 - Óleo Lubrificante

Descrição Detalhada: Classificação: Multiuso, Uso: Industrial, Tipo: Mineral, Viscosidade: Iso Vg 46,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 35

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Galão 20,00 L

Valor Unitário (R\$): 521,33

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Sebastião do Alto/RJ (35)

10 - Aditivo radiador

Descrição Detalhada: Componentes: Monoetileno Glicol, Aplicação: Radiador Automotivo, Características Adicionais: Concentrado, Anticorrosivo, Orgânico,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Litro

Valor Unitário (R\$): 42,83

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Sebastião do Alto/RJ (30)

11 - Fluido De Sistema De Freio

Descrição Detalhada: Aplicação: Veículo Automotivo, Característica Adicionais: Dot 3,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 15

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Frasco 500,00 ML

Valor Unitário (R\$): 31,67

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Sebastião do Alto/RJ (15)

12 - Óleo lubrificante

Descrição Detalhada: Classificação: Atf, Uso: Automotivo, Tipo: Sintético, Viscosidade: Sae 32,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Galão 20,00 L

Valor Unitário (R\$): 623,60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Sebastião do Alto/RJ (20)

13 - Óleo Lubrificante

Descrição Detalhada: Classificação: Api SI/Cf, Uso: Automotivo, Tipo: Mineral, Viscosidade: Sae 15w-40,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 40

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Litro

Valor Unitário (R\$): 71,23

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Sebastião do Alto/RJ (40)

14 - Óleo Lubrificante

Descrição Detalhada: Classificação: GI-5, Uso: Automotivo, Tipo: Mineral, Viscosidade: Sae 140,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 520

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Galão 20,00 L

Valor Unitário (R\$): 321,93

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Sebastião do Alto/RJ (520)

15 - Óleo lubrificante

Descrição Detalhada: Classificação: Api Cm C3, Uso: Automotivo, Tipo: Sintético, Viscosidade: Sae 5w-30,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 40

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Litro

Valor Unitário (R\$): 80,50

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Sebastião do Alto/RJ (40)

16 - Óleo Lubrificante

Descrição Detalhada: Classificação: Api SI, Uso: Automotivo, Tipo: Semissintético, Viscosidade: Sae 10w-40,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 70

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Galão 20,00 L

Valor Unitário (R\$): 1.523,67

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Sebastião do Alto/RJ (70)

17 - Óleo lubrificante

Descrição Detalhada: Classificação: Api Cm C3, Uso: Automotivo, Tipo: Sintético, Viscosidade: Sae 5w-30,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 40

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Galão 20,00 L

Valor Unitário (R\$): 1.524,20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Sebastião do Alto/RJ (40)

18 - Aditivo Radiador

Descrição Detalhada: Componentes: Etilenoglicol 50/50, Aplicação: Motores Automotivos A Gasolina, Álcool E Diesel, Características Adicionais: Anticorrosivo E Tensoativo/Inibidor De Corrossão,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Galão 20,00 L

Valor Unitário (R\$): 695,30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Sebastião do Alto/RJ (50)

19 - Óleo Lubrificante

Descrição Detalhada: Classificação: Api Sn, Uso: Automotivo, Tipo: Semissintético, Viscosidade: Sae 10w-30,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 80

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Galão 20,00 L

Valor Unitário (R\$): 1.123,97

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Sebastião do Alto/RJ (80)