

## RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00079/2022-000 SRP

### 1 - Itens da Licitação

#### 1 - Pneu Veículo Automotivo

**Descrição Detalhada:** Pneu Veículo Automotivo Dimensões: 185/60 Aro 15 , Tipo: Sem Câmara , Tipo Estrutura: Carcaça Radial , Material Banda Rodagem: Borracha Alta Resistência

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 230

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 492,22

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (230)

#### 2 - Pneu veículo automotivo

**Descrição Detalhada:** Dimensões: 175/70 R 14, Características Adicionais: Com Câmara, Tipo Estrutura: Carcaça Radial, Material Carcaça: Lona Náilon, Material Banda Rodagem: Borracha Alta Resistência,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 110

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 434,33

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (110)

#### 3 - Pneu veículo automotivo

**Descrição Detalhada:** Modelo: Radial, Características Adicionais: Sem Câmara, 265/75 R 16, Material Banda Rodagem: Borracha Alta Resistência,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 50

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 755,83

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (50)

#### 4 - Pneu veículo automotivo

**Descrição Detalhada:** Material Carcaça: Lona Náilon, Material Talão: Arame Aço, Material Banda Rodagem: Borracha Alta Resistência, Material Flancos: Mistura Borracha Alta Flexibilidade, Tipo Estrutura: Carcaça Radial, Dimensões: 225/70 R16, Aplicação: Veículo Jeep Cherokee,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 8

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 667,33

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (8)

**5 - Pneu veículo automotivo**

**Descrição Detalhada:** Dimensões: 195/65 R15, Tipo: Sem Câmara, Tipo Estrutura: Carcaça Radial, Material Carcaça: Lona Poliéster, Material Talão: Arame Aço, Material Banda Rodagem: Borracha Alta Resistência, Material Flancos: Mistura Borracha Alta Flexibilidade,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 8

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 477,58

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (8)

**6 - Pneu veículo automotivo**

**Descrição Detalhada:** Dimensões: 195/55 R15, Características Adicionais: Sem Câmara, Material Carcaça: Lona Poliéster, Material Talão: Arame Aço, Material Banda Rodagem: Borracha Flexível,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 12

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 491,69

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (12)

**7 - Pneu veículo automotivo**

**Descrição Detalhada:** Dimensões: 175/70 R13, Características Adicionais: Sem Câmara, Tipo Estrutura: Carcaça Radial, Material Banda Rodagem: Borracha Alta Resistência,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 12

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 346,42

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (12)

**8 - Pneu veículo automotivo**

**Descrição Detalhada:** Dimensões: 205/50 R17, Tipo Estrutura: Carcaça Radial, Material Carcaça: Lona Náilon, Material Talão: Aço, Material Banda Rodagem: Borracha Alta Resistência, Material Flancos: Mistura Borracha Alta Flexibilidade,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 12

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 725,54

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (12)

**9 - Pneu veículo automotivo**

**Descrição Detalhada:** Aplicação: Motocicleta / Dianteiro, Dimensões: 80/100 - 18, Tipo: Com Câmara, Tipo Estrutura: Carcaça Radial, Material Carcaça: Lona Poliéster, Material Talão: Arame Aço, Material Banda Rodagem: Borracha Alta Resistência, Material Flancos: Mistura Borracha Alta Flexibilidade,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 30

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 247,04

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (30)

**10 - Pneu veículo automotivo**

**Descrição Detalhada:** Aplicação: Motocicleta / Dianteiro, Dimensões: 80/100 - 18, Tipo: Com Câmara, Tipo Estrutura: Carcaça Radial, Material Carcaça: Lona Poliéster, Material Talão: Arame Aço, Material Banda Rodagem: Borracha Alta Resistência, Material Flancos: Mistura Borracha Alta Flexibilidade,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 30

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 294,55

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (30)

**11 - Pneu veículo automotivo**

**Descrição Detalhada:** Modelo: Mc45, Aplicação: Caminhão Mercedes Benz 710, Dimensões: 275/80 R22,5, Características Adicionais: Sem Câmara, 7 Lonas, Tipo Estrutura: Carcaça Radial, Material Banda Rodagem: Borracha Alta Resistência,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 240

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 2.527,04

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (240)

**12 - Pneu veículo automotivo**

**Descrição Detalhada:** Aplicação: Veículo Jeep Cherokee, Dimensões: 225/70 R16, Tipo Estrutura: Carcaça Radial, Material Carcaça: Lona Náilon, Material Talão: Arame Aço, Material Banda Rodagem: Borracha Alta Resistência, Material Flancos: Mistura Borracha Alta Flexibilidade,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 60

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 1.221,76

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (60)

**13 - Pneu veículo automotivo**

**Descrição Detalhada:** Aplicação: Caminhão, Dimensões: 1000 X 20, Características Adicionais: Com Câmara E 16 Lonas, Tipo Estrutura: Carcaça Radial, Material Carcaça: Lona Náilon, Material Banda Rodagem: Borracha Alta Resistência,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 20

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 1.980,24

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (20)

**14 - Pneu veículo automotivo**

**Descrição Detalhada:** Aplicação: Ford Transit, Dimensões: 215/75 R16, Características Adicionais: Sem Câmara, Tipo Estrutura: Carcaça Radial, Material Carcaça: Lona Poliéster, Material Talão: Arame Aço, Material Banda Rodagem: Borracha Alta Resistência, Material Flancos: Mistura Borracha Alta Flexibilidade,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 40

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 794,05

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (40)

**15 - Pneu veículo automotivo**

**Descrição Detalhada:** Aplicação: Veículo Marca Gm Modelo Blazer, Dimensões: 235/75 Aro 16, Características Adicionais: Sem Câmara, Tipo Estrutura: Carcaça Radial, Material Carcaça: Lona Poliéster, Material Talão: Arame Aço, Material Banda Rodagem: Borracha Alta Resistência, Material Flancos: Mistura Borracha Alta Flexibilidade,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 70

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 1.953,83

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (70)

**16 - Pneu veículo automotivo**

**Descrição Detalhada:** Dimensões: 7.50 R16, Características Adicionais: Com Câmara, Tipo Estrutura: Carcaça Diagonal, Material Carcaça: Lona Náilon, Material Talão: Arame Aço, Material Banda Rodagem: Borracha Alta Resistência, Material Flancos: Mistura Borracha Alta Flexibilidade,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 18

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 873,62

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (18)

**17 - Pneu veículo automotivo**

**Descrição Detalhada:** Aplicação: Caminhão Ford F-4000 Ano 1984, Dimensões: 750 X 16, Tipo: Com Câmara, Características Adicionais: Cap. 12 Lonas, Tipo Estrutura: Carcaça Diagonal, Material Carcaça: Lona Náilon, Material Talão: Arame Aço, Material Banda Rodagem: Borracha Alta Resistência, Material Flancos: Mistura Borracha Alta Flexibilidade,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 4

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 2.331,82

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (4)

**18 - Pneu veículo automotivo**

**Descrição Detalhada:** Aplicação: Caminhão Ford F-4000 Ano 1984, Dimensões: 750 X 16, Tipo: Com Câmara, Características Adicionais: Cap. 12 Lonas, Tipo Estrutura: Carcaça Diagonal, Material Carcaça: Lona Náilon, Material Talão: Arame Aço, Material Banda Rodagem: Borracha Alta Resistência, Material Flancos: Mistura Borracha Alta Flexibilidade,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 4

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 5.186,04

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (4)

**19 - Pneu veículo automotivo**

**Descrição Detalhada:** Aplicação: Caminhão Ford F-4000 Ano 1984, Dimensões: 750 X 16, Tipo: Com Câmara, Características Adicionais: Cap. 12 Lonas, Tipo Estrutura: Carcaça Diagonal, Material Carcaça: Lona Náilon, Material Talão: Arame Aço, Material Banda Rodagem: Borracha Alta Resistência, Material Flancos: Mistura Borracha Alta Flexibilidade,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 34

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 1.812,45

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (34)

**20 - Pneu veículo automotivo**

**Descrição Detalhada:** Aplicação: Caminhão Ford F-4000 Ano 1984, Dimensões: 750 X 16, Tipo: Com Câmara, Características Adicionais: Cap. 12 Lonas, Tipo Estrutura: Carcaça Diagonal, Material Carcaça: Lona Náilon, Material Talão: Arame Aço, Material Banda Rodagem: Borracha Alta Resistência, Material Flancos: Mistura Borracha Alta Flexibilidade,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 34

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 5.509,54

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (34)

**21 - Pneu veículo automotivo**

**Descrição Detalhada:** Aplicação: Caminhão Ford F-4000 Ano 1984, Dimensões: 750 X 16, Tipo: Com Câmara, Características Adicionais: Cap. 12 Lonas, Tipo Estrutura: Carcaça Diagonal, Material Carcaça: Lona Náilon, Material Talão: Arame Aço, Material Banda Rodagem: Borracha Alta Resistência, Material Flancos: Mistura Borracha Alta Flexibilidade,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 12

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 4.747,96

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (12)

**22 - Pneu veículo automotivo**

**Descrição Detalhada:** Aplicação: Caminhão Ford F-4000 Ano 1984, Dimensões: 750 X 16, Tipo: Com Câmara, Características Adicionais: Cap. 12 Lonas, Tipo Estrutura: Carcaça Diagonal, Material Carcaça: Lona Náilon, Material Talão: Arame Aço, Material Banda Rodagem: Borracha Alta Resistência, Material Flancos: Mistura Borracha Alta Flexibilidade,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 12

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 6.841,96

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (12)

**23 - Pneu veículo automotivo**

**Descrição Detalhada:** Aplicação: Caminhão Ford F-4000 Ano 1984, Dimensões: 750 X 16, Tipo: Com Câmara, Características Adicionais: Cap. 12 Lonas, Tipo Estrutura: Carcaça Diagonal, Material Carcaça: Lona Náilon, Material Talão: Arame Aço, Material Banda Rodagem: Borracha Alta Resistência, Material Flancos: Mistura Borracha Alta Flexibilidade,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 8

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 5.723,81

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (8)

**24 - Pneu veículo automotivo**

**Descrição Detalhada:** Aplicação: Caminhão Ford F-4000 Ano 1984, Dimensões: 750 X 16, Tipo: Com Câmara, Características Adicionais: Cap. 12 Lonas, Tipo Estrutura: Carcaça Diagonal, Material Carcaça: Lona Náilon, Material Talão: Arame Aço, Material Banda Rodagem: Borracha Alta Resistência, Material Flancos: Mistura Borracha Alta Flexibilidade,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 24

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 5.174,68

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (24)

**25 - Pneu veículo automotivo**

**Descrição Detalhada:** Aplicação: Caminhão Ford F-4000 Ano 1984, Dimensões: 750 X 16, Tipo: Com Câmara, Características Adicionais: Cap. 12 Lonas, Tipo Estrutura: Carcaça Diagonal, Material Carcaça: Lona Náilon, Material Talão: Arame Aço, Material Banda Rodagem: Borracha Alta Resistência, Material Flancos: Mistura Borracha Alta Flexibilidade,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 4

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 6.439,81

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (4)

**26 - Pneu veículo automotivo**

**Descrição Detalhada:** Aplicação: Caminhão Ford F-4000 Ano 1984, Dimensões: 750 X 16, Tipo: Com Câmara, Características Adicionais: Cap. 12 Lonas, Tipo Estrutura: Carcaça Diagonal, Material Carcaça: Lona Náilon, Material Talão: Arame Aço, Material Banda Rodagem: Borracha Alta Resistência, Material Flancos: Mistura Borracha Alta Flexibilidade,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 4

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 5.462,25

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (4)

**27 - Câmara ar pneu**

**Descrição Detalhada:** Material: Borracha, Tamanho: 1.000 X 20,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 20

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 270,45

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (20)

**28 - Protetor câmara de ar**

**Descrição Detalhada:** Material: Borracha, Tamanho Aro: 20,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 20

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 224,69

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (20)

**29 - Câmara ar pneu**

**Descrição Detalhada:** Material: Borracha, Tamanho: 750 X 16, Características Adicionais: Bico Longo,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 16

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 129,34

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (16)

**30 - Protetor câmara de ar**

Descrição Detalhada: Material: Borracha, Tamanho Aro: 16,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 16

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 124,53

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Sebastião do Alto/RJ (16)

**31 - Câmara ar pneu**

Descrição Detalhada: Material: Borracha, Tamanho: 90 X 90 18,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 128,26

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Sebastião do Alto/RJ (30)

**32 - Câmara ar pneu**

Descrição Detalhada: Material: Borracha, Tamanho: 12,5 X 80 X 18,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 343,37

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Sebastião do Alto/RJ (4)

**33 - Câmara ar pneu**

Descrição Detalhada: Material: Borracha, Tamanho: 17,5 X 25, Características Adicionais: Dianteiro/Traseiro, Aplicação Tipo Pneu: Motoniveladora,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 457,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Sebastião do Alto/RJ (4)

**34 - Câmara ar pneu**

Descrição Detalhada: Material: Borracha, Tamanho: 12 X 16,5, Características Adicionais: Dianteiro, Aplicação Tipo Pneu: Retroescavadeira,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 34

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 313,17

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Sebastião do Alto/RJ (34)

**35 - Câmara ar pneu**

Descrição Detalhada: Material: Borracha, Tamanho: 19,5 X 24, Características Adicionais: Traseiro, Aplicação Tipo Pneu: Trator,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 34

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 475,09

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Sebastião do Alto/RJ (34)

**36 - Câmara ar pneu**

**Descrição Detalhada:** Material: Borracha, Tamanho: 12.4 X 28,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 12

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 414,66

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (12)

**37 - Câmara ar pneu**

**Descrição Detalhada:** Material: Borracha, Tamanho: 18.4 X 26, Características Adicionais: Dianteiro, Aplicação Tipo Pneu: Trator, Aplicação Tipo Aro: 26,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 12

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 473,84

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (12)

**38 - Câmara ar pneu**

**Descrição Detalhada:** Material: Borracha, Tamanho: 1.000 X 20,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 24

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 378,04

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (24)

**39 - Câmara ar pneu**

**Descrição Detalhada:** Material: Borracha, Tamanho: 17,5 X 25, Características Adicionais: Dianteiro/Traseiro, Aplicação Tipo Pneu: Motoniveladora,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 24

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 508,70

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (24)

**40 - Câmara ar pneu**

**Descrição Detalhada:** Material: Borracha, Tamanho: 17,5 X 25, Características Adicionais: Dianteiro/Traseiro, Aplicação Tipo Pneu: Motoniveladora,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 6

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 415,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (6)

**41 - Câmara ar pneu**

**Descrição Detalhada:** Material: Borracha, Tamanho: 18,40 X 30,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 6

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 585,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (6)

**42 - Protetor câmara de ar**

**Descrição Detalhada:** Material: Borracha, Tamanho Aro: 24,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Valor Unitário (R\$):** 458,33

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (4)

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**43 - Protetor câmara de ar**

**Descrição Detalhada:** Material: Borracha, Tamanho Aro: 24,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Valor Unitário (R\$):** 427,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (4)

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Unidade de Fornecimento:** Unidade