

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00056/2021-000

1 - Itens da Licitação**1 - Escavadeira tipo construcao manual**

Descrição Detalhada: 2201/0001 ABRAÇADEIRA DE AÇO INOX 8/16MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 11,25

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Sebastião do Alto/RJ (1)

2 - Escavadeira tipo construcao manual

Descrição Detalhada: 331/58821 CORREIA DE BORRACHA DO COMPRESSOR A/C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 67,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Sebastião do Alto/RJ (1)

3 - Escavadeira tipo construcao manual

Descrição Detalhada: 821/00264 ABRAÇADEIRA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 80,79

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Sebastião do Alto/RJ (1)

4 - Escavadeira tipo construcao manual

Descrição Detalhada: 335/F0621 ELEMENTO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 115,72

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Sebastião do Alto/RJ (1)

5 - Escavadeira tipo construcao manual

Descrição Detalhada: 30/9260020 ELEM. FILTRANTE DE AR DA CABINE – STD-EXT

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 120,04

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Sebastião do Alto/RJ (1)

6 - Escavadeira tipo construcao manual**Descrição Detalhada:** 335/G2061 ELEMENTO FILTRANTE DO SERVO**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 1**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Total (R\$):** 134,59**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (1)**7 - Escavadeira tipo construcao manual****Descrição Detalhada:** 4005/5001 ACTIOIL – EMBALAGEM DE 01 LT (CX COM 12)**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 2**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Total (R\$):** 317,44**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (2)**8 - Escavadeira tipo construcao manual****Descrição Detalhada:** 580/12021 ELEMENTO FILTRANTE DO AR**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 1**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Total (R\$):** 168,24**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (1)**9 - Escavadeira tipo construcao manual****Descrição Detalhada:** 580/12020 ELEMENTO FILTRANTE DO AR**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 1**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Total (R\$):** 201,23**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (1)**10 - Escavadeira tipo construcao manual****Descrição Detalhada:** 332/B7467 ELEMENTO FILTRANTE**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 1**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Total (R\$):** 202,79**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (1)**11 - Escavadeira tipo construcao manual****Descrição Detalhada:** 320/A7121 ELEMENTO DO FILTRO SEDIMENTADOR**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 2**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Total (R\$):** 444,27**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (2)

12 - Escavadeira tipo construcao manual**Descrição Detalhada:** JHH0051 TUBO DE TEFLON 11MM - EXAUSTÃO**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 1**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Total (R\$):** 238,07**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (1)**13 - Escavadeira tipo construcao manual****Descrição Detalhada:** 02/802236 CORREIA DO VENTILADOR**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 1**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Total (R\$):** 248,43**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (1)**14 - Escavadeira tipo construcao manual****Descrição Detalhada:** 581/18096 FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 1**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Total (R\$):** 253,76**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (1)**15 - Escavadeira tipo construcao manual****Descrição Detalhada:** 4002/0720 ÓLEO HIDRÁULICO HP 68 GAL**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 10**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Total (R\$):** 3.107,40**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (10)**16 - Escavadeira tipo construcao manual****Descrição Detalhada:** 4001/1820 ÓLEO AP PARA MOTORES 15W40**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 2**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Total (R\$):** 677,68**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (2)**17 - Escavadeira tipo construcao manual****Descrição Detalhada:** 6900/0051 ELEMENTO FILTRANTE DE ÓLEO**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 1**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Total (R\$):** 359,00**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (1)

18 - Escavadeira tipo construcao manual

Descrição Detalhada: 627/10611 MANGUEIRA ¾"

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 761,56

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Sebastião do Alto/RJ (2)

19 - Escavadeira tipo construcao manual

Descrição Detalhada: 4006/0104 COOLANT ALTA PERFORMANCE JCB 50/50 (20L)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 5.719,90

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Sebastião do Alto/RJ (15)

20 - Escavadeira tipo construcao manual

Descrição Detalhada: 335/G0531 FILTRO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 439,75

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Sebastião do Alto/RJ (1)

21 - Escavadeira tipo construcao manual

Descrição Detalhada: JT J0028 ADAPTADOR ROSCADO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 469,57

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Sebastião do Alto/RJ (1)

22 - Escavadeira tipo construcao manual

Descrição Detalhada: 335/G0386 ELEMENTO FILTANTE DE TELA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 590,11

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Sebastião do Alto/RJ (1)

23 - Escavadeira tipo construcao manual

Descrição Detalhada: JRH0083 FILTRO PENEIRA BOCAL TANQUE

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 633,49

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Sebastião do Alto/RJ (1)

24 - Escavadeira tipo construcao manual**Descrição Detalhada:** 332/G0652 ELEMENTO COMBUSTIVEL 2 MICRONS LG**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 1**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Total (R\$):** 708,39**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (1)**25 - Escavadeira tipo construcao manual****Descrição Detalhada:** 4000/0600P ÓLEO 4000/0320B 80W90**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 1**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Total (R\$):** 849,30**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (1)**26 - Escavadeira tipo construcao manual****Descrição Detalhada:** 32/925140 ELEMENTO FILTRANTE BY BASS**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 1**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Total (R\$):** 880,81**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (1)**27 - Escavadeira tipo construcao manual****Descrição Detalhada:** 332/J7749 ESPELHO**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 1**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Total (R\$):** 1.099,52**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (1)**28 - Escavadeira tipo construcao manual****Descrição Detalhada:** 821/10494 ABRAÇADEIRA DO SILENCIOSO**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 2**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Total (R\$):** 3.175,00**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (2)**29 - Escavadeira tipo construcao manual****Descrição Detalhada:** 332/J0638 FILTRO DE AR JS200**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 1**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Total (R\$):** 1.679,03**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (1)

30 - Escavadeira tipo construcao manual

Descrição Detalhada: 332/G2555 TAMPA DO FILTRO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 1.965,11

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Sebastião do Alto/RJ (1)

31 - Escavadeira tipo construcao manual

Descrição Detalhada: ROLETE SUPERIOR JS

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 16.717,53

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Sebastião do Alto/RJ (4)

32 - Escavadeira tipo construcao manual

Descrição Detalhada: 334/1001 SILENCIOSO DO ESCAPAMENTO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 4.220,86

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Sebastião do Alto/RJ (1)

33 - Escavadeira tipo construcao manual

Descrição Detalhada: 332/G1864 FILTRO DE COMBUSTÍVEL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 4.277,87

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Sebastião do Alto/RJ (1)

34 - Escavadeira tipo construcao manual

Descrição Detalhada: 332/J0022 COROA TRAÇÃO (DIA 350MM. 20 FUIROS) JS

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 5.570,86

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Sebastião do Alto/RJ (1)

35 - Escavadeira tipo construcao manual

Descrição Detalhada: 331/42639 ROLETE INFERIOR JS

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 106.993,55

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Sebastião do Alto/RJ (16)

36 - Guincho / reboque

Descrição Detalhada: KM RODADO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 450

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Total (R\$): 1.530,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Sebastião do Alto/RJ (450)

37 - Ensaio e análises químicas

Descrição Detalhada: ANALISE LUBRIFICANTE

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Total (R\$): 370,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Sebastião do Alto/RJ (6)

38 - Instalação e montagem de equipamentos mecânicos/eletromecânicos

Descrição Detalhada: SERVIÇO MECANICO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Total (R\$): 9.333,33

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Sebastião do Alto/RJ (40)

39 - Escavadeira tipo construcao manual

Descrição Detalhada: 6900/0508 GUARNIÇÃO DO VIDRO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 104,16

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Sebastião do Alto/RJ (1)

40 - Escavadeira tipo construcao manual

Descrição Detalhada: JHN0178 VIDRO FRONTAL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 1.280,63

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Sebastião do Alto/RJ (1)

41 - Escavadeira tipo construcao manual

Descrição Detalhada: JHN0141 VIDRO INFERIOR DA CABINE

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 2.328,08

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Sebastião do Alto/RJ (1)

42 - Escavadeira tipo construcao manual**Descrição Detalhada:** 17/926100 BOMBA DE COMBUSTÍVEL**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 1**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Total (R\$):** 4.008,19**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (1)**43 - Automatização porta de vidro - instalação / manutenção****Descrição Detalhada:** SERVIÇO INSTALAÇÃO DE VIDRO**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 1**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Valor Total (R\$):** 2.305,67**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (1)**44 - Instalação / manutenção - bombas hidráulicas / combustível****Descrição Detalhada:** SERVIÇO INSTALAÇÃO DE BOMBA**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 15**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Valor Total (R\$):** 3.370,00**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Sebastião do Alto/RJ (15)