

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00027/2021-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Radiodiagnóstico - biópsia percutânea orientada por ct us ou rx

Descrição Detalhada: BIÓPSIA PERCUTANEA (CORE - BIÓPSIA DE MAMA POR AGULHA GROSSA ORIENTADA POR USG

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 28

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 97,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Sebastião do Alto/RJ (28)

2 - Radiodiagnóstico - biópsia percutânea orientada por ct us ou rx

Descrição Detalhada: BIÓPSIA PERCUTANEA (US PRÓSTATA TRANSRETAL COM BIÓPSIA)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 28

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 97,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Sebastião do Alto/RJ (28)

3 - Cintilografia

Descrição Detalhada: CINTILOGRAFIA SINCRONIZADA DE CAMADAS CARDIACAS EM SITUAÇÃO DE ESFORÇO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 17

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 214,85

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Sebastião do Alto/RJ (17)

4 - Exame ecografia

Descrição Detalhada: CLISTER OPACO C/ DUPLO CONTRASTE

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 17

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 47,76

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Sebastião do Alto/RJ (17)

5 - Eletroencefalograma em sono e vigília

Descrição Detalhada: ELETROENCEFALOGRAMA EM VIGILIA E SONO ESPONTÂNEO C/ OU S/ FOTOESTIMULO (EEG)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 132

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 25,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Sebastião do Alto/RJ (132)

6 - Mapeamento cerebral com eletroencefalograma

Descrição Detalhada: ELETROENCEFALOGRAMA QUANTITATIVA C/ MAPEAMENTO (EEG)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 121

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 25,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Sebastião do Alto/RJ (121)

7 - Eletroneuromiografia

Descrição Detalhada: Eletroneuromiografia (ENMG)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 220

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 27,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Sebastião do Alto/RJ (220)

8 - Cardiologia - eletrocardiografia dinâmica sistema holter

Descrição Detalhada: MONITORIAMENTO PELO SISTEMA HOLTER 24 HS (3 CANAIS)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 55

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 30,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Sebastião do Alto/RJ (55)

9 - Cardiologia - monitorização de pressão arterial

Descrição Detalhada: MONITORIZAÇÃO AMBULATÓRIAL DE PRESSÃO ARTERIAL (M.A.P.A.)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 88

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 10,07

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Sebastião do Alto/RJ (88)

10 - Polissonografia

Descrição Detalhada: POLISSONOGRRAFIA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 27

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 125,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Sebastião do Alto/RJ (27)

11 - Radiografia obtida através de raios gama

Descrição Detalhada: RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP+LATERAL+TO/FLEXÃO)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 78

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 8,19

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Sebastião do Alto/RJ (78)

12 - Radiografia obtida através de raios gama

Descrição Detalhada: RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 78

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 10,96

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Sebastião do Alto/RJ (78)

13 - Radiografia obtida através de raios gama

Descrição Detalhada: RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACIDA (AP+LATERAL)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 78

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 9,16

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Sebastião do Alto/RJ (78)

14 - Radiografia obtida através de raios gama

Descrição Detalhada: RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 78

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 9,73

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Sebastião do Alto/RJ (78)

15 - Endoscopia digestiva diagnóstica - retossigmoidoscopia rígida , flexível

Descrição Detalhada: RETOSSIGMOIDOSCOPIA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 17

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 23,13

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Sebastião do Alto/RJ (17)

16 - Cardiologia - teste ergométrico (te) em bicicleta ou em es-teira

Descrição Detalhada: Cardiologia - teste ergométrico (te) em bicicleta ou em es-teira

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 60

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 30,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Sebastião do Alto/RJ (60)

17 - Exame ecografia

Descrição Detalhada: ULTRASSONOGRRAFIA DE APARELHO URINÁRIO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 121

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 24,20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Sebastião do Alto/RJ (121)

18 - Exame ecografia

Descrição Detalhada: ULTRASSONOGRAMA DE PRÓSTATA POR VIA ABDOMINAL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 110

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 24,20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Sebastião do Alto/RJ (110)

19 - Exame ecografia

Descrição Detalhada: ULTRASSONOGRAMA DOPPLER COLORIDO DE VASOS

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 616

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 39,60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Sebastião do Alto/RJ (616)

20 - Exame ecografia

Descrição Detalhada: ULTRASSONOGRAMA OBSTETRICA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 220

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 24,20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Sebastião do Alto/RJ (220)

21 - Exame ecografia

Descrição Detalhada: ULTRASSONOGRAMA OBSTETRICA C/ DOPPLER COLORIDO E PULSADO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 220

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 39,60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Sebastião do Alto/RJ (220)

22 - Exame ecografia

Descrição Detalhada: ULTRASSONOGRAMA TRANSVAGINAL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 400

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 24,20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Sebastião do Alto/RJ (400)

23 - Radiografia obtida através de raios gama

Descrição Detalhada: UROGRAFIA VENOSA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 17

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 57,40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Sebastião do Alto/RJ (17)

24 - Laringoscopia direta para diagnóstico, colheita de materiale,ou biópsia

Descrição Detalhada: VIDEOLARINGOSCOPIA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 88

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Valor Unitário (R\$): 45,50

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Sebastião do Alto/RJ (88)

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade