



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO ALTO/RJ

Ata de Realização do Pregão Eletrônico

Nº 56/2021

Às 13:00 horas do dia 09 de novembro de 2021, reuniu-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 08/2021 de 04/01/2021 para, em atendimento às disposições contidas no Decreto 10.024/2019, referente ao Processo nº 1625/2021, realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 56/2021. Objeto: Aquisição de peças e prestação de serviços na escavadeira hidráulica jcb js200 que compõe a frota de veículos do município. Inicialmente, em conformidade com às disposições contidas no Edital, o Pregoeiro abriu a Sessão Pública, a qual, pela inexistência de propostas, está sendo encerrada, também, por caracterizar-se "licitação deserta".

Item: 1

Descrição: Escavadeira tipo construcao manual

Descrição Complementar: 2201/0001 ABRAÇADEIRA DE AÇO INOX 8/16MM

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 11,2500

Situação: Cancelado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo Entre Lances: 0,10 %

Item: 2

Descrição: Escavadeira tipo construcao manual

Descrição Complementar: 331/58821 CORREIA DE BORRACHA DO COMPRESSOR A/C

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 67,0000

Situação: Cancelado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo Entre Lances: 0,10 %

Item: 3

Descrição: Escavadeira tipo construcao manual

Descrição Complementar: 821/00264 ABRAÇADEIRA

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 80,7900

Situação: Cancelado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo Entre Lances: 0,10 %

Item: 4

Descrição: Escavadeira tipo construcao manual

Descrição Complementar: 335/F0621 ELEMENTO

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 115,7200

Situação: Cancelado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo Entre Lances: 0,10 %

Item: 5

Descrição: Escavadeira tipo construcao manual

Descrição Complementar: 30/9260020 ELEM. FILTRANTE DE AR DA CABINE – STD-EXT

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 120,0400

Situação: Cancelado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo Entre Lances: 0,10 %

Item: 6

Descrição: Escavadeira tipo construcao manual

Descrição Complementar: 335/G2061 ELEMENTO FILTRANTE DO SERVO

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 134,5900

Situação: Cancelado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo Entre Lances: 0,10 %

Item: 7

Descrição: Escavadeira tipo construcao manual
Descrição Complementar: 4005/5001 ACTIOIL – EMBALAGEM DE 01 LT (CX COM 12)
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Quantidade: 2
Valor estimado: R\$ 317,4400
Situação: Cancelado

Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo Entre Lances: 0,10 %

Item: 8

Descrição: Escavadeira tipo construcao manual
Descrição Complementar: 580/12021 ELEMENTO FILTRANTE DO AR
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Quantidade: 1
Valor estimado: R\$ 168,2400
Situação: Cancelado

Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo Entre Lances: 0,10 %

Item: 9

Descrição: Escavadeira tipo construcao manual
Descrição Complementar: 580/12020 ELEMENTO FILTRANTE DO AR
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Quantidade: 1
Valor estimado: R\$ 201,2300
Situação: Cancelado

Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo Entre Lances: 0,10 %

Item: 10

Descrição: Escavadeira tipo construcao manual
Descrição Complementar: 332/B7467 ELEMENTO FILTRANTE
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Quantidade: 1
Valor estimado: R\$ 202,7900
Situação: Cancelado

Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo Entre Lances: 0,10 %

Item: 11

Descrição: Escavadeira tipo construcao manual
Descrição Complementar: 320/A7121 ELEMENTO DO FILTRO SEDIMENTADOR
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Quantidade: 2
Valor estimado: R\$ 444,2700
Situação: Cancelado

Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo Entre Lances: 0,10 %

Item: 12

Descrição: Escavadeira tipo construcao manual
Descrição Complementar: JHH0051 TUBO DE TEFLON 11MM - EXAUSTÃO
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Quantidade: 1
Valor estimado: R\$ 238,0700
Situação: Cancelado

Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo Entre Lances: 0,10 %

Item: 13

Descrição: Escavadeira tipo construcao manual
Descrição Complementar: 02/802236 CORREIA DO VENTILADOR
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Quantidade: 1
Valor estimado: R\$ 248,4300
Situação: Cancelado

Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo Entre Lances: 0,10 %

Item: 14

Descrição: Escavadeira tipo construcao manual
Descrição Complementar: 581/18096 FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Quantidade: 1
Valor estimado: R\$ 253,7600
Situação: Cancelado

Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo Entre Lances: 0,10 %

Item: 15

Descrição: Escavadeira tipo construcao manual
Descrição Complementar: 4002/0720 ÓLEO HIDRÁULICO HP 68 GAL
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Quantidade: 10
Valor estimado: R\$ 3.107,4000
Situação: Cancelado

Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo Entre Lances: 0,10 %

Item: 16

Descrição: Escavadeira tipo construcao manual
Descrição Complementar: 4001/1820 ÓLEO AP PARA MOTORES 15W40
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Quantidade: 2
Valor estimado: R\$ 677,6800
Situação: Cancelado

Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo Entre Lances: 0,10 %

Item: 17

Descrição: Escavadeira tipo construcao manual
Descrição Complementar: 6900/0051 ELEMENTO FILTRANTE DE ÓLEO
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Quantidade: 1
Valor estimado: R\$ 359,0000
Situação: Cancelado

Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo Entre Lances: 0,10 %

Item: 18

Descrição: Escavadeira tipo construcao manual
Descrição Complementar: 627/10611 MANGUEIRA ¾"
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Quantidade: 2
Valor estimado: R\$ 761,5600
Situação: Cancelado

Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo Entre Lances: 0,10 %

Item: 19

Descrição: Escavadeira tipo construcao manual
Descrição Complementar: 4006/0104 COOLANT ALTA PERFORMACE JCB 50/50 (20L)
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Quantidade: 15
Valor estimado: R\$ 5.719,9000
Situação: Cancelado

Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo Entre Lances: 0,10 %

Item: 20

Descrição: Escavadeira tipo construcao manual
Descrição Complementar: 335/G0531 FILTRO
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Quantidade: 1
Valor estimado: R\$ 439,7500
Situação: Cancelado

Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo Entre Lances: 0,10 %

Item: 21

Descrição: Escavadeira tipo construcao manual
Descrição Complementar: JT J0028 ADAPTADOR ROSCADO
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Quantidade: 1
Valor estimado: R\$ 469,5700
Situação: Cancelado

Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo Entre Lances: 0,10 %

Item: 22

Descrição: Escavadeira tipo construcao manual
Descrição Complementar: 335/G0386 ELEMENTO FILTANTE DE TELA
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Quantidade: 1
Valor estimado: R\$ 590,1100
Situação: Cancelado

Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo Entre Lances: 0,10 %

Item: 23

Descrição: Escavadeira tipo construcao manual
Descrição Complementar: JRH0083 FILTRO PENEIRA BOCAL TANQUE
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Quantidade: 1
Valor estimado: R\$ 633,4900
Situação: Cancelado

Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo Entre Lances: 0,10 %

Item: 24

Descrição: Escavadeira tipo construcao manual
Descrição Complementar: 332/G0652 ELEMENTO COMBUSTIVEL 2 MICRONS LG
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Quantidade: 1
Valor estimado: R\$ 708,3900
Situação: Cancelado

Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo Entre Lances: 0,10 %

Item: 25

Descrição: Escavadeira tipo construcao manual
Descrição Complementar: 4000/0600P ÓLEO 4000/0320B 80W90
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Quantidade: 1
Valor estimado: R\$ 849,3000
Situação: Cancelado

Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo Entre Lances: 0,10 %

Item: 26

Descrição: Escavadeira tipo construcao manual
Descrição Complementar: 32/925140 ELEMENTO FILTRANTE BY BASS
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Quantidade: 1
Valor estimado: R\$ 880,8100
Situação: Cancelado

Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo Entre Lances: 0,10 %

Item: 27

Descrição: Escavadeira tipo construcao manual
Descrição Complementar: 332/17749 ESPELHO
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Quantidade: 1
Valor estimado: R\$ 1.099,5200
Situação: Cancelado

Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo Entre Lances: 0,10 %

Item: 28

Descrição: Escavadeira tipo construcao manual
Descrição Complementar: 821/10494 ABRAÇADEIRA DO SILENCIOSO
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Quantidade: 2
Valor estimado: R\$ 3.175,0000
Situação: Cancelado

Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo Entre Lances: 0,10 %

Item: 29

Descrição: Escavadeira tipo construcao manual
Descrição Complementar: 332/J0638 FILTRO DE AR JS200
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Quantidade: 1
Valor estimado: R\$ 1.679,0300
Situação: Cancelado

Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo Entre Lances: 0,10 %

Item: 30

Descrição: Escavadeira tipo construcao manual
Descrição Complementar: 332/G2555 TAMPA DO FILTRO
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Quantidade: 1
Valor estimado: R\$ 1.965,1100
Situação: Cancelado

Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo Entre Lances: 0,10 %

Item: 31

Descrição: Escavadeira tipo construcao manual
Descrição Complementar: ROLETE SUPERIOR JS
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Quantidade: 4
Valor estimado: R\$ 16.717,5300
Situação: Cancelado

Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo Entre Lances: 0,10 %

Item: 32

Descrição: Escavadeira tipo construcao manual
Descrição Complementar: 334/1001 SILENCIOSO DO ESCAPAMENTO
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Quantidade: 1
Valor estimado: R\$ 4.220,8600
Situação: Cancelado

Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo Entre Lances: 0,10 %

Item: 33

Descrição: Escavadeira tipo construcao manual
Descrição Complementar: 332/G1864 FILTRO DE COMBUSTÍVEL
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Quantidade: 1
Valor estimado: R\$ 4.277,8700
Situação: Cancelado

Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo Entre Lances: 0,10 %

Item: 34

Descrição: Escavadeira tipo construcao manual
Descrição Complementar: 332/J0022 COROA TRAÇÃO (DIA 350MM. 20 FUIROS) JS
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Quantidade: 1
Valor estimado: R\$ 5.570,8600
Situação: Cancelado
Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo Entre Lances: 0,10 %

Item: 35
Descrição: Escavadeira tipo construcao manual
Descrição Complementar: 331/42639 ROLETE INFERIOR JS
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Quantidade: 16
Valor estimado: R\$ 106.993,5500
Situação: Cancelado
Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo Entre Lances: 0,10 %

Item: 36
Descrição: Guincho / reboque
Descrição Complementar: KM RODADO
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Quantidade: 450
Valor estimado: R\$ 1.530,0000
Situação: Cancelado
Unidade de fornecimento: UNIDADE
Intervalo Mínimo Entre Lances: 0,10 %

Item: 37
Descrição: Ensaio e análises químicas
Descrição Complementar: ANALISE LUBRIFICANTE
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Quantidade: 6
Valor estimado: R\$ 370,0000
Situação: Cancelado
Unidade de fornecimento: UNIDADE
Intervalo Mínimo Entre Lances: 0,10 %

Item: 38
Descrição: Instalação e montagem de equipamentos mecânicos/eletromecânicos
Descrição Complementar: SERVIÇO MECANICO
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Quantidade: 40
Valor estimado: R\$ 9.333,3300
Situação: Cancelado
Unidade de fornecimento: UNIDADE
Intervalo Mínimo Entre Lances: 0,10 %

Item: 39
Descrição: Escavadeira tipo construcao manual
Descrição Complementar: 6900/0508 GUARNIÇÃO DO VIDRO
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Quantidade: 1
Valor estimado: R\$ 104,1600
Situação: Cancelado
Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo Entre Lances: 0,10 %

Item: 40
Descrição: Escavadeira tipo construcao manual
Descrição Complementar: JHN0178 VIDRO FRONTAL
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Quantidade: 1
Valor estimado: R\$ 1.280,6300
Situação: Cancelado
Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo Entre Lances: 0,10 %

Item: 41
Descrição: Escavadeira tipo construcao manual
Descrição Complementar: JHN0141 VIDRO INFERIOR DA CABINE
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Quantidade: 1
Valor estimado: R\$ 2.328,0800
Situação: Cancelado
Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo Entre Lances: 0,10 %

Item: 42
Descrição: Escavadeira tipo construcao manual
Descrição Complementar: 17/926100 BOMBA DE COMBUSTÍVEL
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Quantidade: 1
Valor estimado: R\$ 4.008,1900
Situação: Cancelado
Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo Entre Lances: 0,10 %

Item: 43

Descrição: Automação porta de vidro - instalação / manutenção

Descrição Complementar: SERVIÇO INSTALAÇÃO DE VIDRO

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 2.305,6700

Situação: Cancelado

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo Entre Lances: 0,10 %

Item: 44

Descrição: Instalação / manutenção - bombas hidráulicas / combustível

Descrição Complementar: SERVIÇO INSTALAÇÃO DE BOMBA

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Quantidade: 15

Valor estimado: R\$ 3.370,0000

Situação: Cancelado

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo Entre Lances: 0,10 %

Nada mais havendo a declarar foi encerrada a Sessão cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

VICTOR BARROS MARTINS

Pregoeiro Oficial

FRANCIELLE JARDIM PERDOMO

Equipe de Apoio

 [Imprimir o Relatório](#)

[Voltar](#)

[Avisos](#)