

Pregão Eletrônico

985905.512022 .8494 .4664 .12232237500



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO ALTO/RJ

Ata de Realização do Pregão Eletrônico

Nº 00051/2022

Às 09:30 horas do dia 28 de junho de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 02/2022 de 03/01/2022, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 1651/2022, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00051/2022. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Aquisição de equipamento de autoclave para atender a da rede municipal de saúde de São Sebastião do Alto. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: Autoclave

Descrição Complementar: Autoclave Material: Aço Inox , Tipo*: Horizontal , Modelo: Pré-Vácuo , Operação: Automática, Microprocessada , Característica Adicional: Registrador Gráfico , Volume Câmara: Cerca De 200 L, Outros Componentes: 2 Portas, Impressora Térmica

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Valor Máximo Aceitável: R\$ 337.295,7500

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 0,01 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: PHOENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 119.950,0000 .

Histórico

Item: 1 - Autoclave

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
01.044.210/0001-44	AMCANAA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA Marca: PRISMATEC Fabricante: PRISMATEC Modelo / Versão: Autoclave Vertical Linha CS-A 225- Digital com Ped Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Autoclave Vertical Linha CS-A 225- Digital com Pedal Caldeira vertical simples fabricada em aço inoxidável AISI 304. Construída com base nas normas ASME/ABNT e atendendo a norma NR13. Tampa em bronze fundido, internamente estanhada, esternamente polida e envernizada, acompanha guarnição de silicone para vedação resistente a altas temperaturas. Manipulos para fechamento em baquelite, isolados contra o calor. Resistência elétrica de imersão em níquel cromo blindado em todos de cobre cromado. Manômetro com duas escalas de pressão de 0 a 3 Kgf/cm ² e correspondência em graus centígrados de 100 a 143°C. Cesto em aço inox AISI 304 polido, totalmente perfurado para permitir a circulação do vapor, garantindo a qualidade na esterilização. Gabinete construído em chapa de aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo, acabamento em pintura eletrostática, e parte superior em aço inox, montado sobre quatro pés de borracha regulável. Painel inteiramente informativo, com botão liga/desliga, teclas de controle de temperatura e tempo de esterilização, display construído com componentes de qualidade e funcionamento através de microcontrolador. Comando com desenvolvimento confiável, que permite selecionar a temperatura de trabalho e o tempo de esterilização de diversos materiais possibilitando a flexibilidade ao usuário. Com Pedal de 75 litros ate 300 litros. Registro esfera para limpeza e drenagem da água. Válvula de Alívio de pressão regulada para atuar com pressão igual ou superior a MPTA. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 60.000,0000	R\$ 60.000,0000	27/06/2022 14:38:55
28.767.561/0001-30	LK MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI Marca: MIRAX Fabricante: MIRAX Modelo / Versão: MV 200 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE HORIZONTAL AUTOMÁTICA CAPACIDADE 200 LITROS C/02 PORTAS DEZLIZANTES VERTICAL AUTOMÁTICA (GUILHOTINA) SISTEMA DE BARREIRA E TELA TOUCH-SCREEN MODELO: MV 200 MARCA: "MIRAX" PROCEDENCIA: Nacional. REGISTRO ANVISA: 80162700002 Construída com dupla câmara; Câmara interna em Aço inoxidável AISI316 e externa AISI 304 ou qualidade superior; PORTA : dupla, tipo guilhotina, com abertura e fechamento automático por elevação vertical/horizontal, através de sistema pneumático ou elétrico, dotada de sistema de segurança antiesmagamento. COMANDO: Comando automático, microprocessado eletrônico, de programação flexível. Monitore touch screen colorido de 7" com indicação de fases do ciclo, manutenção programada, operacionais, teste Bowie e Dick, leaktest; temperatura de trabalho programáveis, alarmes, SISTEMA DE SEGURANÇA: Válvulas de segurança regulada, lacrada pelo fabricante conforme Norma Brasileira NR-13; CARACTERÍSTICAS ELETRICAS: Tensão de alimentação de 220 v. ACOMPANHAR NO MÍNIMO OS SEGUINTE ACESSÓRIOS: 01 carro interno com frelha e 02 carros externos em aço inoxidável 304. SISTEMA	Sim	Sim	1	R\$ 335.508,1000	R\$ 335.508,1000	27/06/2022 15:52:28

PURIFICADOR DE ÁGUA: Por osmose reversa reservatório de capacidade suficiente para operação da autoclave. DEMAIS ACESSÓRIOS: Fornecimento de todos os cabos, conectores, acessórios indispensáveis ao funcionamento do equipamento.

Porte da empresa: ME/EPP

11.671.020/0001-00	METAMORFOSE	Sim	Sim	1	R\$ 336.295,7500	R\$ 336.295,7500	27/06/2022
	COMERCIO E						23:47:01
	PRESTACAO DE						
	SERVICOS LTDA						

Marca: LINHA LUFERCO

Fabricante: Phoenix Lufenco

Modelo / Versão: 39209

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARACTERISTICAS: CAMARA: Construída com dupla câmara; Câmara interna em Aço inoxidável AISI316 e externa AISI 304 ou qualidade superior; PORTA : dupla, tipo guilhotina, com abertura e fechamento automático por elevação vertical/horizontal, através de sistema pneumático ou elétrico, dotada de sistema de segurança antiesmagamento. COMANDO: Comando automático, microprocessado eletrônico, de programação flexível. Monitore touch screen colorido de 7" com indicação de fases do ciclo, manutenção programada, operacionais, teste Bowie e Dick, Leaktest; temperatura de trabalho programáveis, alarmes, SISTEMA DE SEGURANÇA: Válvulas de segurança regulada, lacrada pelo fabricante conforme Norma Brasileira NR-13; CARACTERISTICAS ELETRICAS: Tensão de alimentação de 220 v. ACOMPANHAR NO MÍNIMO OS SEGUINTE ACESSÓRIOS: 01 Carro interno com freio e 02 carros externos em aço inoxidável 304. SISTEMA PURIFICADOR DE ÁGUA: Por osmose reversa reservatório de capacidade suficiente para operação da autoclave. DEMAIS ACESSÓRIOS: Fornecimento de todos os cabos, conectores, acessórios indispensáveis ao funcionamento do equipamento. GARANTIA/MANUTENÇÃO: Garantia de mínimo 12 (doze) meses para o equipamento como um todo e garantia da câmara de esterilização mínima de 05 anos; Manual de Operação do equipamento em Português (Brasil). . O equipamento deverá possuir Registro no Ministério da Saúde e atender as Normas Técnicas de Fabricação.

Porte da empresa: ME/EPP

22.003.386/0001-28	CRONO	Sim	Sim	1	R\$ 337.000,0000	R\$ 337.000,0000	27/06/2022
	COMERCIO E						22:52:41
	DISTRIBUICAO						
	EIRELI						

Marca: ONIX

Fabricante: ONIX

Modelo / Versão: OHFV-BA200ET

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE 200 litros AUTOCLAVE hospitalar, CARACTERISTICAS: CAMARA: Construída com dupla câmara; Câmara interna em Aço inoxidável AISI316 e externa AISI 304 ou qualidade superior; PORTA : dupla, tipo guilhotina, com abertura e fechamento automático por elevação vertical/horizontal, através de sistema pneumático ou elétrico, dotada de sistema de segurança antiesmagamento. COMANDO: Comando automático, microprocessado eletrônico, de programação flexível. Monitore touch screen colorido de 7" com indicação de fases do ciclo, manutenção programada, operacionais, teste Bowie e Dick, Leaktest; temperatura de trabalho programáveis, alarmes, SISTEMA DE SEGURANÇA: Válvulas de segurança regulada, lacrada pelo fabricante conforme Norma Brasileira NR-13; CARACTERISTICAS ELETRICAS: Tensão de alimentação de 220 v. ACOMPANHAR NO MÍNIMO OS SEGUINTE ACESSÓRIOS: 01 carro interno com freio e 02 carros externos em aço inoxidável 304. SISTEMA PURIFICADOR DE ÁGUA: Por osmose reversa reservatório de capacidade suficiente para operação da autoclave. DEMAIS ACESSÓRIOS: Fornecimento de todos os cabos, conectores, acessórios indispensáveis ao funcionamento do equipamento. GARANTIA/MANUTENÇÃO: Garantia de mínimo 12 (doze) meses para o equipamento como um todo e garantia da câmara de esterilização mínima de 05 anos; Manual de Operação do equipamento em Português (Brasil). . O equipamento deverá possuir Registro no Ministério da Saúde e atender as Normas Técnicas de Fabricação.

Porte da empresa: ME/EPP

44.239.382/0001-86	PHOENIX	Não	Não	1	R\$ 337.290,0000	R\$ 337.290,0000	14/06/2022
	INDUSTRIA E						08:01:12
	COMERCIO DE						
	EQUIPAMENTOS						
	CIENTIFICOS						
	LTDA						

Marca: LUFERCO

Fabricante: PHOENIX

Modelo / Versão: 39209

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Autoclave horizontal marca Lufenco, modelo 39209, capacidade de 200 litros, procedência nacional, Registro ANVISA nº 80004710004, construída com dupla câmara; Câmara interna em Aço inoxidável AISI 316 e externa AISI 304; Porta dupla, tipo guilhotina, com abertura e fechamento automático por elevação vertical/horizontal, através de sistema pneumático, dotada de sistema de segurança antiesmagamento. Comando automático, microprocessado eletrônico, de programação flexível. Monitore touch screen colorido de 7" com indicação de fases dos ciclos, manutenção programada, operacionais, teste Bowie e Dick, Leak Test; temperatura de trabalho programáveis, alarmes. Sistema de Segurança: Válvulas de segurança regulada, lacrada pelo fabricante conforme Norma Brasileira NR-13; Características Elétrica: Tensão de alimentação de 220 v. Acessórios: 01 carro interno com freio e 02 carros externos em aço inoxidável 304. Sistema Purificador de Água: osmose reversa reservatório de capacidade suficiente para operação da autoclave. Demais Acessórios: Fornecimento de todos os cabos, conectores, acessórios indispensáveis ao funcionamento do equipamento. Garantia/Manutenção: Garantia de 12 (doze) meses para o equipamento como um todo e garantia da câmara de esterilização de 05 anos; Manual de Operação do equipamento em Português (Brasil).

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

13.828.262/0001-90	CSX COMERCIAL	Sim	Sim	1	R\$ 337.290,0000	R\$ 337.290,0000	27/06/2022
	LTDA						11:15:27

Marca: ONIX CIENTIFICA

Fabricante: ONIX CIENTIFICA

Modelo / Versão: OHFV - BA200 ET - 2P

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE HOSPITALAR 200 LITROS Autoclave Onix foi desenvolvida para atender rigorosos processos de esterilização, podendo esterilizar e secar materiais de densidade como roupas cirúrgicas, instrumentais e utensílios empacotados ou não, vidros, luvas, seringas, borrachas, líquidos entre outros, necessárias principalmente em laboratórios de controle de qualidade com programa específico para teste Bowie & Dick e Leak Test. Indicado para uso em hospitais, clínicas médicas, laboratórios de análise clínica e laboratórios para controle de qualidade. Utiliza vapor saturado de água sob pressão com fase de condicionamento da carga com remoção de ar através de pulsos de vácuo e pressão de vapor e secagem sob vácuo. CAMARA: Construída com dupla câmara; Câmara interna em Aço inoxidável AISI 316L e externa AISI 304; PORTA : Dupla, tipo guilhotina, com abertura e fechamento automático por elevação vertical, através de sistema pneumático, dotada de sistema de segurança antiesmagamento. COMANDO: Painele de operação disposto na lateral com altura que facilita visualização e operação do lado de carregamento do esterilizador, contendo a interface do comando em Display Touch Screen de 7 polegadas microprocessado, chave liga/desliga da alimentação elétrica do esterilizador, botão de emergência, manômetro para leitura de vácuo e pressão da câmara interna e manômetro para acompanhamento da pressão na câmara externa e manômetro para leitura da pressão da rede, todos com glicerina. Painele do lado de descarga, no

caso de equipamento com dupla porta, também disposto na lateral contém interface digital com botões para abertura da porta e manovacúmetro com glicerina para leitura de vácuo e pressão na câmara interna. Painel elétrico localizado na lateral do equipamento e de fácil acesso para manutenção. Fonte de alimentação estabilizada e com sistema de saída de baixa tensão (24 VCC). Comando eletrônico automático, microprocessado com Display Touch Screen com indicação completa das fases do ciclo de esterilização, programação e estado dos componentes internos para auxílio da manutenção. Display touch screen colorido de 7" com indicação de fases do ciclo, manutenção programada, operacionais, teste Bowie e dick, leaktest; temperatura de trabalho programáveis, alarmes. SISTEMA DE SEGURANÇA: Válvulas de segurança regulada, lacrada pelo fabricante conforme Norma Brasileira NR-1 3; CARACTERÍSTICAS ELETRICAS: Tensão de alimentação de 220 v. ACOMPANHAR: -01 carro interno Construído inteiramente em aço inox AISI 316, com acabamento polido e 01 cesto aramado em aço inox. Movimentação através de rodízios em inox, resistente a altas temperaturas, para deslizamento diretamente à câmara de esterilização. -02 carros construídos inteiramente em aço inox AISI 304. -Guia para deslizamento do carro interno até a câmara de esterilização da autoclave. Movimentação através de quatro rodas emborrachadas antiestáticas, giratórias, sendo duas com travas. 01 Impressora térmica. OSMOSE REVERSA: Sistema de tratamento de água por osmose reversa, com capacidade de 20 e 40 litros/hora, suficiente para operação da autoclave. Acompanha os cabos e conectores indispensáveis ao funcionamento do equipamento. Garantia de 12 (doze) meses para o equipamento, a garantia não cobre falhas provadas por erros de instalação por pessoas não autorizadas, operação inadequada do equipamento, câmara e gerador. A garantia estendida do fabricante da câmara de esterilização de 05 anos é considerada desde que o cliente comprove através de documento todas as manutenções corretivas e preventivas assim como laudo de qualidade da água utilizada. Manual de Operação do equipamento em Português (Brasil). O equipamento possui Registro no Ministério da Saúde Anvisa: 81559170001 e atende as Normas Técnicas de Fabricação

Porte da empresa: ME/EPP

03.749.855/0001-08	R.A.M MARQUES	Sim	Sim	1	R\$ 337.295,7500	R\$ 337.295,7500	27/06/2022
--------------------	---------------	-----	-----	---	------------------	------------------	------------

COMERCIO DE
PRODUTOS
MEDICOS LTDA

12:41:15

Marca: ONIX

Fabricante: ONIX

Modelo / Versão: : AUTOCLAVE OHFV - BA200 ET - 2P + OSMOSE REVERSA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE 200 litros AUTOCLAVE hospitalar, CARACTERÍSTICAS: CÂMARA: Construída com dupla câmara; Câmara interna em Aço inoxidável AISI316 e externa AISI 304 ou qualidade superior; PORTA : dupla, tipo guilhotina, com abertura e fechamento automático por elevação vertical/horizontal, através de sistema pneumático ou elétrico, dotada de sistema de segurança antiesmagamento. COMANDO: Comando automático, microprocessado eletrônico, de programação flexível. Monitore touch screen colorido de 7" com indicação de fases do ciclo, manutenção programada, operacionais, teste Bowie e dick, leaktest; temperatura de trabalho programáveis, alarmes SISTEMA DE SEGURANÇA: Válvulas de segurança regulada, lacrada pelo fabricante conforme Norma Brasileira NR-1 3; CARACTERÍSTICAS ELETRICAS: Tensão de alimentação de 220 v. ACOMPANHAR NO MÍNIMO OS SEGUINTE ACESSÓRIOS: 01 carro interno com frelha e 02 carros externos em aço inoxidável 304. SISTEMA PURIFICADOR DE ÁGUA: Por osmose reversa reservatório de capacidade suficiente para operação da autoclave. DEMAIS ACESSÓRIOS: Fornecimento de todos os cabos, conectores, acessórios indispensáveis ao funcionamento do equipamento. GARANTIA/MANUTENÇÃO: Garantia de mínimo 12 (doze) meses para o equipamento como um todo e garantia da câmara de esterilização mínima de 05 anos; Manual de Operação do equipamento em Português (Brasil). . O equipamento deverá possuir Registro no Ministério da Saúde e atender as Normas Técnicas de Fabricação. MODELO: AUTOCLAVE OHFV - BA200 ET - 2P + OSMOSE REVERSA MOD. OR20E4 - 03.0001.00.01

Porte da empresa: ME/EPP

34.444.108/0001-95	PLG	Sim	Sim	1	R\$ 337.295,7500	R\$ 337.295,7500	27/06/2022
--------------------	-----	-----	-----	---	------------------	------------------	------------

DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS
HOSPITALARES
LTDA

16:48:17

Marca: MIRAX

Fabricante: MIRAX

Modelo / Versão: MV200

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MIRAX MV 200

Porte da empresa: ME/EPP

30.323.616/0001-64	QUICKBUM E-	Sim	Sim	1	R\$ 337.295,7500	R\$ 337.295,7500	27/06/2022
--------------------	-------------	-----	-----	---	------------------	------------------	------------

COMMERCE -
EIRELI

17:02:10

Marca: ONIX-AUTOCLAVE OHFV

Fabricante: ONIX-AUTOCLAVE OHFV - BA200 ET - 2P - OSMOSE REVER

Modelo / Versão: ONIX-AUTOCLAVE OHFV - BA200 ET - 2P - OSMOSE REVER

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1 "AUTOCLAVE 200 litros - OFERTAMOS - AUTOCLAVE OHFV CONTROLADOR TOUCH APLICAÇÃO Autoclave Onix foi desenvolvida para atender rigorosos processos de esterilização, podendo esterilizar e secar materiais de densidade como roupas cirúrgicas, instrumentais e utensílios empacotados ou não, vidros, luvas, seringas, borrachas, líquidos entre outros, necessárias principalmente em laboratórios de controle de qualidade com programa específico para teste Bowie & Dick e Leak Test. Indicado para uso em hospitais, clínicas médicas, laboratórios de análise clínica e laboratórios para controle de qualidade. Utiliza vapor saturado de água sob pressão com fase de condicionamento da carga com remoção de ar através de pulsos de vácuo e pressão de vapor e secagem sob vácuo. - CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS A linha de autoclaves Onix permite a configuração do equipamento no momento da compra, buscando a melhor adequação do equipamento às necessidades de cada usuário. Os parâmetros de esterilização e processo são acessíveis e facilmente configuráveis pelo usuário através da interface do comando com utilização de senha. O sistema de porta com movimentação vertical, acionamento automático e ausência de esforço físico. O equipamento pode ser configurado com porta simples ou dupla porta para instalação em barreira sanitária. Câmara de esterilização dupla (CE e CI) em formato retangular, com entrada para luvas de validação. Toda a tubulação existente é em latão bronze e aço inoxidável AISI 316 (opcionalmente totalmente em aço inox). Opcionalmente fornecida para Hermeticidade Biológica com nível de hermeticidade ISO 5 PAINEL DE COMANDO E CONTROLE Painel de operação disposto na lateral com altura que facilita visualização e operação do lado de carregamento do esterilizador, contendo a interface do comando em Display Touch Screen de 7 polegadas microprocessado, chave liga/desliga da alimentação elétrica do esterilizador, botão de emergência, manovacúmetro para leitura de vácuo e pressão da câmara interna e manômetro para acompanhamento da pressão na câmara externa e manômetro para leitura da pressão da rede, todos com glicerina. O painel pode conter ainda a impressora térmica opcional. Painel do lado de descarga, no caso de equipamento com dupla porta, também disposto na lateral contém interface digital com botões para abertura da porta e manovacúmetro com glicerina para leitura de vácuo e pressão na câmara interna. Painel elétrico localizado na lateral do equipamento e de fácil acesso para manutenção. Fonte de alimentação estabilizada e com sistema de saída de baixa tensão (24 VCC). Comando eletrônico automático, microprocessado com Display Touch Screen com indicação completa das fases do ciclo de esterilização, programação e estado dos componentes internos para auxílio da manutenção. As rotinas são indicadas diretamente no display. Leitura digital da pressão na câmara externa. Leitura digital do tempo crescente durante o aquecimento. Leitura digital do tempo decrescente de homogeneização. Leitura digital do tempo decrescente de esterilização durante a fase de esterilização. Leitura digital do tempo decrescente de secagem durante a fase de secagem. Exibição de mensagens sobre o fim de ciclo e pronto para novo

ciclo. Interface através de teclado no Display Touch Screen para a seleção de parâmetros de processo e entrada de dados na programação dos ciclos. O comando permite a configuração dos parâmetros do ciclo através de senha de acesso. Impressora térmica de 40 colunas instalada opcionalmente no painel frontal do esterilizador, para registro e documentação do processo de esterilização, assim como data, hora, lote, número do equipamento, ciclo selecionado, fases do ciclo, temperatura com intervalo de 1 minuto e pressão da câmara interna durante todas as fases do processo de esterilização com intervalo de 1 minuto, indicação de fim de ciclo ou ciclo abortado e local para assinatura do operador e supervisor da unidade. Controle de temperatura na câmara interna através de 1 sensor (termoresistência) PT-100 classe A que está localizado junto ao dreno de eliminação de condensado da câmara interna. Um segundo sensor PT-100 opcional poderá ser localizado dentro da carga a ser processada. Neste caso, o comando permitirá a definição deste sensor ou do colocado junto ao dreno, como o responsável pelo controle do ciclo. CONSTRUÇÃO Câmara dupla com formato retangular, construída em dupla parede sendo denominada de câmara interna e câmara externa, formando o corpo principal da autoclave. A câmara interna é construída em aço inoxidável AISI 316L com polimento sanitário brilhante. A câmara externa é construída em aço inoxidável AISI 304 ou AISI 316L. A câmara é testada com pressão hidrostática igual a 1,5 vezes a pressão de projeto. O isol

Porte da empresa: ME/EPP

09.263.279/0001-70	AUGUSTO CESAR MAKOUL GASPERIN	Sim	Sim	1	R\$ 337.295,7500	R\$ 337.295,7500	28/06/2022 09:07:56
--------------------	-------------------------------------	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: ORTOSINTESE

Fabricante: ORTOSINTESE

Modelo / Versão: 200 LITROS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Autoclave Material: Aço Inox , Tipo*: Horizontal , Modelo: Pré-Vácuo , Operação: Automática, Microprocessada , Característica Adicional: Registrador Gráfico , Volume Câmara: Cerca De 200 L, Outros Componentes: 2 Portas, Impressora Térmica

Porte da empresa: ME/EPP

32.519.346/0001-97	GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 337.295,7500	R\$ 337.295,7500	28/06/2022 09:15:55
--------------------	--	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: ORTOSINTESE

Fabricante: ORTOSINTESE

Modelo / Versão: 200 LITROS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Autoclave Material: Aço Inox , Tipo*: Horizontal , Modelo: Pré-Vácuo , Operação: Automática, Microprocessada , Característica Adicional: Registrador Gráfico , Volume Câmara: Cerca De 200 L, Outros Componentes: 2 Portas, Impressora Térmica

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 337.295,7500	03.749.855/0001-08	28/06/2022 09:30:00:570
R\$ 337.295,7500	34.444.108/0001-95	28/06/2022 09:30:00:570
R\$ 337.295,7500	30.323.616/0001-64	28/06/2022 09:30:00:570
R\$ 337.295,7500	09.263.279/0001-70	28/06/2022 09:30:00:570
R\$ 337.295,7500	32.519.346/0001-97	28/06/2022 09:30:00:570
R\$ 337.290,0000	13.828.262/0001-90	28/06/2022 09:30:00:570
R\$ 337.290,0000	44.239.382/0001-86	28/06/2022 09:30:00:570
R\$ 337.000,0000	22.003.386/0001-28	28/06/2022 09:30:00:570
R\$ 336.295,7500	11.671.020/0001-00	28/06/2022 09:30:00:570
R\$ 335.508,1000	28.767.561/0001-30	28/06/2022 09:30:00:570
R\$ 60.000,0000	01.044.210/0001-44	28/06/2022 09:30:00:570
R\$ 335.500,0000	44.239.382/0001-86	28/06/2022 09:32:56:307
R\$ 334.508,1000	11.671.020/0001-00	28/06/2022 09:33:31:013
R\$ 318.000,0000	44.239.382/0001-86	28/06/2022 09:34:29:887
R\$ 334.507,0000	03.749.855/0001-08	28/06/2022 09:34:48:900
R\$ 317.000,0000	03.749.855/0001-08	28/06/2022 09:35:06:647
R\$ 316.945,0000	28.767.561/0001-30	28/06/2022 09:35:49:613
R\$ 315.000,0000	03.749.855/0001-08	28/06/2022 09:36:04:880
R\$ 314.950,0000	28.767.561/0001-30	28/06/2022 09:37:16:920
R\$ 300.000,0000	03.749.855/0001-08	28/06/2022 09:37:17:493
R\$ 314.900,0000	30.323.616/0001-64	28/06/2022 09:37:18:047
R\$ 334.500,0000	13.828.262/0001-90	28/06/2022 09:37:18:617
R\$ 299.000,0000	30.323.616/0001-64	28/06/2022 09:37:40:147
R\$ 298.000,0000	03.749.855/0001-08	28/06/2022 09:37:55:453
R\$ 250.000,0000	03.749.855/0001-08	28/06/2022 09:38:14:630
R\$ 295.000,0000	34.444.108/0001-95	28/06/2022 09:38:14:650
R\$ 249.000,0000	30.323.616/0001-64	28/06/2022 09:38:45:073
R\$ 290.000,0000	34.444.108/0001-95	28/06/2022 09:38:50:110
R\$ 230.000,0000	22.003.386/0001-28	28/06/2022 09:38:54:960
R\$ 247.000,0000	03.749.855/0001-08	28/06/2022 09:38:58:583
R\$ 220.000,0000	34.444.108/0001-95	28/06/2022 09:39:04:120
R\$ 229.540,0000	28.767.561/0001-30	28/06/2022 09:39:09:100
R\$ 229.000,0000	11.671.020/0001-00	28/06/2022 09:39:17:407
R\$ 220.000,0000	03.749.855/0001-08	28/06/2022 09:39:19:867
R\$ 190.000,0000	44.239.382/0001-86	28/06/2022 09:39:24:617
R\$ 215.000,0000	03.749.855/0001-08	28/06/2022 09:39:31:713

R\$ 180.000,0000	03.749.855/0001-08	28/06/2022 09:39:42:977
R\$ 219.000,0000	11.671.020/0001-00	28/06/2022 09:39:47:330
R\$ 165.000,0000	44.239.382/0001-86	28/06/2022 09:40:11:470
R\$ 164.000,0000	03.749.855/0001-08	28/06/2022 09:40:31:067
R\$ 215.000,0000	22.003.386/0001-28	28/06/2022 09:40:48:087
R\$ 155.000,0000	44.239.382/0001-86	28/06/2022 09:41:13:483
R\$ 160.000,0000	22.003.386/0001-28	28/06/2022 09:41:24:493
R\$ 125.000,0000	34.444.108/0001-95	28/06/2022 09:41:28:033
R\$ 154.000,0000	22.003.386/0001-28	28/06/2022 09:41:52:617
R\$ 158.287,9300	03.749.855/0001-08	28/06/2022 09:42:19:167
R\$ 153.000,0000	44.239.382/0001-86	28/06/2022 09:42:34:503
R\$ 150.000,0000	22.003.386/0001-28	28/06/2022 09:42:52:887
R\$ 218.000,0000	30.323.616/0001-64	28/06/2022 09:43:20:243
R\$ 334.466,5500	09.263.279/0001-70	28/06/2022 09:44:25:837
R\$ 149.000,0000	44.239.382/0001-86	28/06/2022 09:44:28:883
R\$ 148.000,0000	22.003.386/0001-28	28/06/2022 09:45:13:273
R\$ 147.000,0000	44.239.382/0001-86	28/06/2022 09:45:24:017
R\$ 145.000,0000	22.003.386/0001-28	28/06/2022 09:45:30:330
R\$ 144.000,0000	44.239.382/0001-86	28/06/2022 09:45:45:780
R\$ 334.450,0000	13.828.262/0001-90	28/06/2022 09:46:05:580
R\$ 140.000,0000	22.003.386/0001-28	28/06/2022 09:46:07:150
R\$ 334.416,5500	09.263.279/0001-70	28/06/2022 09:47:10:027
R\$ 139.000,0000	44.239.382/0001-86	28/06/2022 09:47:25:850
R\$ 120.000,0000	44.239.382/0001-86	28/06/2022 09:48:20:553
R\$ 138.000,0000	22.003.386/0001-28	28/06/2022 09:48:21:610
R\$ 334.400,0000	13.828.262/0001-90	28/06/2022 09:50:15:987
R\$ 334.366,5600	09.263.279/0001-70	28/06/2022 09:50:16:677
R\$ 120.000,0000	34.444.108/0001-95	28/06/2022 09:51:13:667
R\$ 119.950,0000	44.239.382/0001-86	28/06/2022 09:53:09:550
R\$ 334.350,0000	13.828.262/0001-90	28/06/2022 09:53:09:803
R\$ 334.316,5600	09.263.279/0001-70	28/06/2022 09:53:12:720
R\$ 334.300,0000	13.828.262/0001-90	28/06/2022 09:55:08:753
R\$ 334.266,5700	09.263.279/0001-70	28/06/2022 09:55:11:330
R\$ 334.250,0000	13.828.262/0001-90	28/06/2022 09:56:59:657
R\$ 334.216,5700	09.263.279/0001-70	28/06/2022 09:57:01:163

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
34.444.108/0001-95	28/06/2022 13:22:57:560	28/06/2022 13:27:57:560	Tempo para envio de lance expirou	-

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	28/06/2022 09:30:01	Item aberto para lances.
Encerramento	28/06/2022 09:59:02	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	28/06/2022 09:59:02	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	28/06/2022 10:29:10	Convocado para envio de anexo o fornecedor AMCANAA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 01.044.210/0001-44.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	28/06/2022 10:36:11	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AMCANAA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 01.044.210/0001-44.
Abertura do prazo - Convocação anexo	28/06/2022 11:13:21	Convocado para envio de anexo o fornecedor AMCANAA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 01.044.210/0001-44.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	28/06/2022 11:33:43	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AMCANAA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 01.044.210/0001-44.
Recusa de proposta	28/06/2022 12:19:09	Recusa da proposta. Fornecedor: AMCANAA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 01.044.210/0001-44, pelo melhor lance de R\$ 60.000,0000. Motivo: Valor negociado via chat. Proposta recusada por não atender as especificações do edital
Abertura do prazo -	28/06/2022 12:43:31	Convocado para envio de anexo o fornecedor PHOENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA, CNPJ/CPF: 44.239.382/0001-86.

Convocação anexo		
Encerramento do prazo - Convocação anexo	28/06/2022 12:51:39	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PHOENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA, CNPJ/CPF: 44.239.382/0001-86.
Desempate - Retorno do julgamento	28/06/2022 13:22:57	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.
Desempate - Início do desempate	28/06/2022 13:22:57	Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance.
Desempate - Tempo do lance expirado	28/06/2022 13:27:58	O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 13:27:57 de 28/06/2022. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ: 34.444.108/0001-95.
Encerramento	28/06/2022 13:27:58	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	28/06/2022 13:30:36	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PHOENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA, CNPJ/CPF: 44.239.382/0001-86, pelo melhor lance de R\$ 119.950,0000.
Habilitação de fornecedor	28/06/2022 13:33:08	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PHOENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA - CNPJ/CPF: 44.239.382/0001-86
Registro de intenção de recurso	28/06/2022 13:37:11	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: CSX COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF: 13828262000190. Motivo: equipamento aceito não possui o Comando eletrônico automático, microprocessado com Display Touch Screen 7 polegadas entre outras divergências
Aceite de intenção de recurso	28/06/2022 14:14:01	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: CSX COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 13828262000190. Motivo: Que apresente o recurso

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
13.828.262/0001-90	28/06/2022 13:37	28/06/2022 14:14	Aceito
	Motivo Intenção: equipamento aceito não possui o Comando eletrônico automático, microprocessado com Display Touch Screen 7 polegadas entre outras divergências		
	Motivo Aceite ou Recusa: Que apresente o recurso		

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	28/06/2022 09:30:00	A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas automática e todas foram classificadas para a fase de lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/06/2022 09:30:02	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/06/2022 09:59:02	O item 1 está encerrado.
Sistema	28/06/2022 10:04:42	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	28/06/2022 10:08:17	Em atendimento ao art. 38 do decreto nº 10.024/19 e do decreto municipal nº 1.987/20, o qual dispõe da obrigatoriedade de negociação, e para fins de obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, estarei solicitando via CHAT, desconto nos itens inicialmente ganhos.
Pregoeiro	28/06/2022 10:08:36	Para AMCANAA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - Sr. licitante, é possível redução no valor final proposta?
01.044.210/0001-44	28/06/2022 10:17:07	Bom dia! Só um momento
Pregoeiro	28/06/2022 10:17:49	Para AMCANAA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - ok
01.044.210/0001-44	28/06/2022 10:24:42	Podemos chegar ao valor de R\$: 58.990,00
Pregoeiro	28/06/2022 10:28:21	Para AMCANAA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - ok. Obrigada pelo retorno.
Pregoeiro	28/06/2022 10:28:58	Para AMCANAA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - Solicito a proposta reajusta de acordo com o último lance (desconto negociado), com o prazo de envio de 02 (duas) horas, contendo em uma única proposta todos os itens ganhos.
Pregoeiro	28/06/2022 10:29:04	Para AMCANAA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas antes do término do prazo, através do e-mail licitação@ssalto.rj.gov.br
Sistema	28/06/2022 10:29:10	Senhor fornecedor AMCANAA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 01.044.210/0001-44, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Sistema	28/06/2022 10:36:11	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AMCANAA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 01.044.210/0001-44, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro	28/06/2022 11:13:12	Conforme acórdão 966/2022 TCU, solicito a empresa AMCANAA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA que apresente a certidão referente ao item 14.5.2.4 do edital, desde que tenha sido emitida com data (e hora, quando estiver expressa) anterior a data do certame.

Sistema	28/06/2022 11:13:21	Senhor fornecedor AMCANAA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 01.044.210/0001-44, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Sistema	28/06/2022 11:33:43	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AMCANAA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 01.044.210/0001-44, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro	28/06/2022 12:18:05	Foi solicitado na especificação técnica do produto " Câmara interna em Aço inoxidável AIS1316 e externa AIS! 304 ou qualidade superior; PORTA : dupla, tipo guilhotina, com abertura e fechamento automático por elevação vertical/horizontal, através de sistema pneumático ou elétrico, dotada de sistema de segurança antiesmagamento."
Pregoeiro	28/06/2022 12:18:12	A especificação técnica do produto cotado pela empresa AMCANAA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA não atende as especificações exigidas no edital e termo de referência.
Pregoeiro	28/06/2022 12:18:19	A empresa apresentou a certidão referente ao item 14.5.2.4 do edital emitida em data e horário posterior ao início do certame.
Pregoeiro	28/06/2022 12:18:29	Desta forma a proposta da empresa será recusada e a empresa considerada inabilitada.
Pregoeiro	28/06/2022 12:33:15	Em atendimento ao art. 38 do decreto nº 10.024/19 e do decreto municipal nº 1.987/20, o qual dispõe da obrigatoriedade de negociação, e para fins de obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, estarei solicitando via CHAT, desconto nos itens inicialmente ganhos.
Pregoeiro	28/06/2022 12:33:23	Para PHOENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA - Sr. licitante, é possível redução no valor final proposta?
44.239.382/0001-86	28/06/2022 12:35:47	Senhor pregoeiro já estamos no nosso limite
Pregoeiro	28/06/2022 12:43:15	Para PHOENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA - Ok. Obrigada pelo retorno
Pregoeiro	28/06/2022 12:43:25	Para PHOENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA - Solicito a proposta reajusta de acordo com o último lance (desconto negociado), com o prazo de envio de 02 (duas) horas, contendo em uma única proposta todos os itens ganhos.
Sistema	28/06/2022 12:43:31	Senhor fornecedor PHOENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA, CNPJ/CPF: 44.239.382/0001-86, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Sistema	28/06/2022 12:51:39	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PHOENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA, CNPJ/CPF: 44.239.382/0001-86, enviou o anexo para o ítem 1.
Sistema	28/06/2022 13:22:57	O item 1 terá desempate do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/06/2022 13:22:57	Sr. Fornecedor PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ 34.444.108/0001-95, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 13:27:57 do dia 28/06/2022. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	28/06/2022 13:27:58	O item 1 teve o 1º desempate encerrado às 13:27:57 de 28/06/2022. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ 34.444.108/0001-95.
Sistema	28/06/2022 13:27:58	O item 1 está encerrado.
Pregoeiro	28/06/2022 13:32:11	Comunico a todos que a documentação apresentada pela empresa comprova o atendimento das exigências fixadas no Edital
Pregoeiro	28/06/2022 13:32:21	Conforme já informado, a análise da documentação e proposta ajustada de preços da proponente provisoriamente declarada vencedora do certame foi finalizada, e, verificou-se que a empresa enviou toda a documentação, conforme solicita o edital.
Pregoeiro	28/06/2022 13:32:33	Cumpra salientar que o pregoeiro, de modo a privilegiar o interesse público desta Administração, o princípio de competitividade e de vinculação ao instrumento convocatório, cumpre a todos os itens do edital. Sempre ao fim da sessão, peço atenção dos licitantes, principalmente os desclassificados/inabilitados para que não ocorra o mesmo em próximos certames.
Pregoeiro	28/06/2022 13:32:44	Portanto, agora será realizada a HABILITAÇÃO das proponentes, e em ato contínuo será aberto o prazo para intenção de recurso, a qual, caso haja, deve ser motivada conforme a legalidade.
Pregoeiro	28/06/2022 13:32:54	O PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO DE INTENÇÃO DE RECURSO PERMANECERÁ ABERTO POR 30 MINUTOS.
Pregoeiro	28/06/2022 13:33:02	A falta de manifestação imediata e motivada do Licitante quanto à intenção de recorrer, importará na decadência desse direito, ficando a Pregoeira autorizado a adjudicar o objeto a Licitante declarada vencedora.
Sistema	28/06/2022 13:33:08	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	28/06/2022 13:33:23	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 28/06/2022 às 14:04:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	24/06/2022 10:17:42	
Abertura da sessão pública	28/06/2022 09:30:00	Abertura da sessão pública
Julgamento de propostas	28/06/2022 10:04:42	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	28/06/2022 13:33:08	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do	28/06/2022 13:33:23	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 28/06/2022 às 14:04:00.

prazo

Data limite para registro de recurso: 01/07/2022.
Data limite para registro de contrarrazão: 06/07/2022.
Data limite para registro de decisão: 13/07/2022.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 14:17 horas do dia 28 de junho de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

BARBARA MEDEIROS HECHERT
Pregoeiro Oficial

FERNANDA TEIXEIRA TEMPERINI PIRES
Equipe de Apoio

[Voltar](#)