

Pregão/Concorrência Eletrônica

985905.512023 .16203 .4595 .117114



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO ALTO/RJ

Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00051/2023 (SRP)

Às 09:30 horas do dia 17 de outubro de 2023, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 04/2023 de 03/01/2023, em atendimento às disposições contidas na Lei Nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo Nº 2709/2023, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Nº 00051/2023. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Eventual contratação de pessoa jurídica para prestação de exames laboratoriais, para atender as demandas de alguns exames que serão realizados pelos pacientes, moradores do município de São Sebastião do Alto. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1**Descrição:** Reagente**Descrição Complementar:** Reagente Tipo 5: Conjunto Completo , Tipo De Análise: Qualitativo Cd3/Cd16+Cd56/Cd45/Cd19 , Método: Citometria De Fluxo , Apresentação 5: Teste**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 100**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 7,8900**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 0,01 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 2****Descrição:** Reagente para diagnóstico clínico 5**Descrição Complementar:** Reagente Para Diagnóstico Clínico 5 Tipo: Conjunto Completo Para Automação , Tipo De Análise: Quantitativo Do Hormônio Tireoestimulante (Tsh) , Método: Quimioluminescência , Características Adicionais: Ultra Sensível , Apresentação: Teste**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 100**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 8,9600**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 0,01 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 3****Descrição:** Reagente para diagnóstico clínico 5**Descrição Complementar:** Reagente Para Diagnóstico Clínico 5 Tipo: Conjunto Completo Para Automação , Tipo De Análise: Quantitativo De Triiodotironina Livre (T3) , Método: Quimioluminescência , Apresentação: Teste**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 100**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 8,7100**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 0,01 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 4****Descrição:** Reagente para diagnóstico clínico.**Descrição Complementar:** Tipo: Conjunto Completo Para Automação, Tipo De Análise: Quantitativo De Tiroxina Livre (T4), Método: Elfa, Apresentação: Teste,**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 100**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 11,6000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 0,01 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 5****Descrição:** Reagente para diagnóstico clínico.**Descrição Complementar:** Tipo: Conjunto Completo Para Automação, Tipo De Análise: Quantitativo De Tiroxina Livre (T4), Método: Elfa, Apresentação: Teste,**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 100**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 8,7600**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 0,01 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Item: 6**Descrição:** Reagente Para Diagnóstico Clínico 6**Descrição Complementar:** Tipo: Conjunto Completo, Tipo De Análise: Anticorpos Secundários, Método: Imunohistoquímica, Características Adicionais: Conjugados À Peroxidase, Composição Básica: Anticorpos Produzidos Em Cabra, Outros Componentes: Anti-Imunoglobulina De Coelho,**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 100**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 17,1600**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 0,01 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 7****Descrição:** Reagente**Descrição Complementar:** Tipo 5: Conjunto Completo, Tipo De Análise: Qualitativo Cd3/Cd16+Cd56/Cd45/Cd19, Método: Citometria De Fluxo, Apresentação 5: Teste,**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 100**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 3,5100**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 0,01 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 8****Descrição:** Reagente**Descrição Complementar:** Tipo 5: Conjunto Completo, Tipo De Análise: Qualitativo Cd3/Cd16+Cd56/Cd45/Cd19, Método: Citometria De Fluxo, Apresentação 5: Teste,**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 100**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 15,5900**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 0,01 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 9****Descrição:** Reagente**Descrição Complementar:** Tipo 5: Conjunto Completo, Tipo De Análise: Qualitativo Cd3/Cd16+Cd56/Cd45/Cd19, Método: Citometria De Fluxo, Apresentação 5: Teste,**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 100**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 4,1000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 0,01 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 10****Descrição:** Reagente Para Diagnóstico Clínico 5**Descrição Complementar:** Tipo: Conjunto Completo, Apresentação: Lâmina Com Orifícios, Composição Básica: Anticorpos Antimitocondrial, Anti-Músculo Liso, Outros Componentes: Anti-Célula Parietal, Anti Lkm1,**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 100**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 17,1600**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 0,01 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 11****Descrição:** Reagente**Descrição Complementar:** Tipo 5: Conjunto Completo, Tipo De Análise: Qualitativo Cd3/Cd16+Cd56/Cd45/Cd19, Método: Citometria De Fluxo, Apresentação 5: Teste,**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 100**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 2,8300**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 0,01 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 12****Descrição:** Reagente para diagnóstico clínico.**Descrição Complementar:** Tipo: Soro Controle Positivo, Tipo De Análise: Quantitativo De Anti Toxoplasma Gondii Igg,**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 100**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 16,9700**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 0,01 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 13****Descrição:** Reagente para diagnóstico clínico.**Descrição Complementar:** Tipo: Soro Controle Positivo, Tipo De Análise: Quantitativo De Anti Toxoplasma Gondii Igm,

Tratamento Diferenciado: -**Quantidade:** 100**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 18,5500**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 0,01 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 14****Descrição:** Reagente**Descrição Complementar:** Tipo 5: Conjunto Completo, Tipo De Análise: Qualitativo Cd3/Cd16+Cd56/Cd45/Cd19, Método: Citometria De Fluxo, Apresentação 5: Teste,**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 100**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 10,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 0,01 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 15****Descrição:** Reagente**Descrição Complementar:** Tipo 5: Conjunto Completo, Tipo De Análise: Qualitativo Cd3/Cd16+Cd56/Cd45/Cd19, Método: Citometria De Fluxo, Apresentação 5: Teste,**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 100**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 110,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 0,01 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Histórico****Item: 1 - Reagente****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.770.344/0001-21	EXATUS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 7,8900	R\$ 789,0000	16/10/2023 10:02:09
Marca: EXATUS LABORATÓRIO							
Fabricante: EXATUS LABORATORIO							
Modelo / Versão: EXATUS LABORATORIO							
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO ESTIMULANTE FSH							
Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 7,8900	13.770.344/0001-21	17/10/2023 09:30:00:500

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	17/10/2023 09:30:01	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	17/10/2023 09:40:02	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	17/10/2023 09:41:21	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: BUSCA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA.
Encerramento etapa aberta	17/10/2023 09:51:22	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	17/10/2023 09:51:22	Item encerrado para lances.
Recusa de proposta	17/10/2023 10:35:06	Recusa da proposta. Fornecedor: EXATUS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA, CNPJ/CPF: 13.770.344/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 7,8900. Motivo: desclassificação a pedido, por não atender as condições editalícias, conforme explicação via chat
Cancelado no julgamento	17/10/2023 10:40:02	Item cancelado no julgamento. Motivo: sem fornecedor classificado

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 2 - Reagente para diagnóstico clínico 5****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.770.344/0001-21	EXATUS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 8,9600	R\$ 896,0000	16/10/2023 10:02:09
Marca: EXATUS LABORATÓRIO Fabricante: EXATUS LABORATÓRIO Modelo / Versão: EXATUS LABORATÓRIO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DOSAGEM DE HORMONIO TIROESTIMULANTE (TSH) Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 8,9600	13.770.344/0001-21	17/10/2023 09:30:00:500

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	17/10/2023 09:30:02	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	17/10/2023 09:40:03	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	17/10/2023 09:41:45	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: BUSCA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA.
Encerramento etapa aberta	17/10/2023 09:51:46	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	17/10/2023 09:51:46	Item encerrado para lances.
Recusa de proposta	17/10/2023 10:35:24	Recusa da proposta. Fornecedor: EXATUS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA, CNPJ/CPF: 13.770.344/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 8,9600. Motivo: desclassificação a pedido, por não atender as condições editalícias, conforme explicação via chat
Cancelado no julgamento	17/10/2023 10:40:32	Item cancelado no julgamento. Motivo: sem fornecedor classificado

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 3 - Reagente para diagnóstico clínico 5

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.770.344/0001-21	EXATUS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 8,7100	R\$ 871,0000	16/10/2023 10:02:09
Marca: EXATUS LABORATÓRIO Fabricante: EXATUS LABORATÓRIO Modelo / Versão: EXATUS LABORATÓRIO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3) Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 8,7100	13.770.344/0001-21	17/10/2023 09:30:00:500

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	17/10/2023 09:30:02	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	17/10/2023 09:40:03	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	17/10/2023 09:41:55	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: BUSCA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA.
Encerramento etapa aberta	17/10/2023 09:51:56	Item com etapa aberta encerrada.

Encerramento	17/10/2023 09:51:56	Item encerrado para lances.
Recusa de proposta	17/10/2023 10:35:44	Recusa da proposta. Fornecedor: EXATUS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA, CNPJ/CPF: 13.770.344/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 8,7100. Motivo: desclassificação a pedido, por não atender as condições editalícias, conforme explicação via chat
Cancelado no julgamento	17/10/2023 10:40:48	Item cancelado no julgamento. Motivo: sem fornecedor classificado

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 4 - Reagente para diagnóstico clínico.

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.770.344/0001-21	EXATUS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 11,6000	R\$ 1.160,0000	16/10/2023 10:02:09
Marca: EXATUS LABORATÓRIO Fabricante: EXATUS LABORATÓRIO Modelo / Versão: EXATUS LABORATÓRIO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE) Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 11,6000	13.770.344/0001-21	17/10/2023 09:30:00:500

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	17/10/2023 09:30:03	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	17/10/2023 09:40:04	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	17/10/2023 09:42:01	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: BUSCA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA.
Encerramento etapa aberta	17/10/2023 09:52:02	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	17/10/2023 09:52:02	Item encerrado para lances.
Recusa de proposta	17/10/2023 10:35:59	Recusa da proposta. Fornecedor: EXATUS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA, CNPJ/CPF: 13.770.344/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 11,6000. Motivo: desclassificação a pedido, por não atender as condições editalícias, conforme explicação via chat
Cancelado no julgamento	17/10/2023 10:41:14	Item cancelado no julgamento. Motivo: sem fornecedor classificado

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 5 - Reagente para diagnóstico clínico.

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.770.344/0001-21	EXATUS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 8,7600	R\$ 876,0000	16/10/2023 10:02:09
Marca: EXATUS LABORATÓRIO Fabricante: EXATUS LABORATÓRIO Modelo / Versão: EXATUS LABORATÓRIO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DOSAGEM DE TIROXINA (T4) Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance

R\$ 8,7600

CNPJ/CPF

13.770.344/0001-21

Data/Hora Registro

17/10/2023 09:30:00:500

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	17/10/2023 09:30:03	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	17/10/2023 09:40:04	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	17/10/2023 09:42:06	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: BUSCA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA.
Encerramento etapa aberta	17/10/2023 09:52:07	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	17/10/2023 09:52:07	Item encerrado para lances.
Recusa de proposta	17/10/2023 10:36:16	Recusa da proposta. Fornecedor: EXATUS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA, CNPJ/CPF: 13.770.344/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 8,7600. Motivo: desclassificação a pedido, por não atender as condições editalícias, conforme explicação via chat
Cancelado no julgamento	17/10/2023 10:41:33	Item cancelado no julgamento. Motivo: sem fornecedor classificado

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 6 - Reagente Para Diagnóstico Clínico 6****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.770.344/0001-21	EXATUS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 17,1600	R\$ 1.716,0000	16/10/2023 10:02:09
	Marca: EXATUS LABORATÓRIO						
	Fabricante: EXATUS LABORATÓRIO						
	Modelo / Versão: EXATUS LABORATÓRIO						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA M (IGM)						
	Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)**Valor do Lance**

R\$ 17,1600

CNPJ/CPF

13.770.344/0001-21

Data/Hora Registro

17/10/2023 09:30:00:500

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	17/10/2023 09:30:04	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	17/10/2023 09:40:05	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	17/10/2023 09:42:13	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: BUSCA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA.
Encerramento etapa aberta	17/10/2023 09:52:14	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	17/10/2023 09:52:14	Item encerrado para lances.
Recusa de proposta	17/10/2023 10:36:29	Recusa da proposta. Fornecedor: EXATUS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA, CNPJ/CPF: 13.770.344/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 17,1600. Motivo: desclassificação a pedido, por não atender as condições editalícias, conforme explicação via chat
Cancelado no julgamento	17/10/2023 10:41:48	Item cancelado no julgamento. Motivo: sem fornecedor classificado

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 7 - Reagente

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.770.344/0001-21	EXATUS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 3,5100	R\$ 351,0000	16/10/2023 10:02:09
Marca: EXATUS LABORATÓRIO Fabricante: EXATUS LABORATÓRIO Modelo / Versão: EXATUS LABORATÓRIO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DOSAGEM DE FERRO SÉRICO Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3,5100	13.770.344/0001-21	17/10/2023 09:30:00:500

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	17/10/2023 09:30:05	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	17/10/2023 09:40:06	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	17/10/2023 09:42:20	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: BUSCA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA.
Encerramento	17/10/2023 09:52:21	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	17/10/2023 09:52:21	Item com etapa aberta encerrada.
Recusa de proposta	17/10/2023 10:36:43	Recusa da proposta. Fornecedor: EXATUS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA, CNPJ/CPF: 13.770.344/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 3,5100. Motivo: desclassificação a pedido, por não atender as condições editalícias, conforme explicação via chat
Cancelado no julgamento	17/10/2023 10:42:02	Item cancelado no julgamento. Motivo: sem fornecedor classificado

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 8 - Reagente

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.770.344/0001-21	EXATUS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 15,5900	R\$ 1.559,0000	16/10/2023 10:02:09
Marca: EXATUS LABORATÓRIO Fabricante: EXATUS LABORATÓRIO Modelo / Versão: EXATUS LABORATÓRIO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DOSAGEM DE FERRITINA Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 15,5900	13.770.344/0001-21	17/10/2023 09:30:00:500

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	17/10/2023 09:30:05	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	17/10/2023 09:40:06	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.

Reinício etapa aberta	17/10/2023 09:42:24	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: BUSCA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA.
Encerramento	17/10/2023 09:52:25	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	17/10/2023 09:52:25	Item com etapa aberta encerrada.
Recusa de proposta	17/10/2023 10:37:03	Recusa da proposta. Fornecedor: EXATUS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA, CNPJ/CPF: 13.770.344/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 15,5900. Motivo: desclassificação a pedido, por não atender as condições editalícias, conforme explicação via chat
Cancelado no julgamento	17/10/2023 10:42:22	Item cancelado no julgamento. Motivo: sem fornecedor classificado

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 9 - Reagente**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.770.344/0001-21	EXATUS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 4,1000	R\$ 410,0000	16/10/2023 10:02:09
Marca: EXATUS LABORATÓRIO Fabricante: EXATUS LABORATÓRIO Modelo / Versão: EXATUS LABORATÓRIO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PESQUISA DE FATOR REUMATOIDE (WAALER ROSE) Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 4,1000	13.770.344/0001-21	17/10/2023 09:30:00:500

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	17/10/2023 09:30:06	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	17/10/2023 09:40:07	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	17/10/2023 09:42:30	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: BUSCA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA.
Encerramento	17/10/2023 09:52:31	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	17/10/2023 09:52:31	Item com etapa aberta encerrada.
Recusa de proposta	17/10/2023 10:37:22	Recusa da proposta. Fornecedor: EXATUS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA, CNPJ/CPF: 13.770.344/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 4,1000. Motivo: desclassificação a pedido, por não atender as condições editalícias, conforme explicação via chat
Cancelado no julgamento	17/10/2023 10:42:47	Item cancelado no julgamento. Motivo: sem fornecedor classificado

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 10 - Reagente Para Diagnóstico Clínico 5**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.770.344/0001-21	EXATUS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 17,1600	R\$ 1.716,0000	16/10/2023 10:02:09
Marca: EXATUS LABORATÓRIO Fabricante: EXATUS LABORATÓRIO Modelo / Versão: EXATUS LABORATÓRIO							

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIMUSCULO LISO
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 17,1600	13.770.344/0001-21	17/10/2023 09:30:00:500

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	17/10/2023 09:30:06	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	17/10/2023 09:40:07	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	17/10/2023 09:42:35	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: BUSCA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA.
Encerramento etapa aberta	17/10/2023 09:52:36	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	17/10/2023 09:52:36	Item encerrado para lances.
Recusa de proposta	17/10/2023 10:37:34	Recusa da proposta. Fornecedor: EXATUS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA, CNPJ/CPF: 13.770.344/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 17,1600. Motivo: desclassificação a pedido, por não atender as condições editalícias, conforme explicação via chat
Cancelado no julgamento	17/10/2023 10:43:13	Item cancelado no julgamento. Motivo: sem fornecedor classificado

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 11 - Reagente

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.770.344/0001-21	EXATUS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 2,8300	R\$ 283,0000	16/10/2023 10:08:57
	Marca: EXATUS LABORATÓRIO						
	Fabricante: EXATUS LABORATORIO						
	Modelo / Versão: EXATUS LABORATORIO						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DETERMINAÇÃO DE FATOR REUMATOIDE						
	Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2,8300	13.770.344/0001-21	17/10/2023 09:30:00:500

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	17/10/2023 09:30:07	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	17/10/2023 09:40:08	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	17/10/2023 09:42:40	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: BUSCA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA.
Encerramento	17/10/2023 09:52:41	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	17/10/2023 09:52:41	Item com etapa aberta encerrada.
Recusa de proposta	17/10/2023 10:38:46	Recusa da proposta. Fornecedor: EXATUS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA, CNPJ/CPF: 13.770.344/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 2,8300. Motivo: desclassificação a pedido, por não atender as condições editalícias, conforme explicação via chat
Cancelado no julgamento	17/10/2023 10:43:34	Item cancelado no julgamento. Motivo: sem fornecedor classificado

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 12 - Reagente para diagnóstico clínico.**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.770.344/0001-21	EXATUS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 16,9700	R\$ 1.697,0000	16/10/2023 10:08:57
Marca: EXATUS LABORATÓRIO Fabricante: EXATUS LABORATORIO Modelo / Versão: EXATUS LABORATORIO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PESQUISA ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 16,9700	13.770.344/0001-21	17/10/2023 09:30:00:500

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	17/10/2023 09:30:08	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	17/10/2023 09:40:09	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	17/10/2023 09:42:45	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: BUSCA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA.
Encerramento	17/10/2023 09:52:46	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	17/10/2023 09:52:46	Item com etapa aberta encerrada.
Recusa de proposta	17/10/2023 10:37:46	Recusa da proposta. Fornecedor: EXATUS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA, CNPJ/CPF: 13.770.344/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 16,9700. Motivo: desclassificação a pedido, por não atender as condições editalícias, conforme explicação via chat
Cancelado no julgamento	17/10/2023 10:43:45	Item cancelado no julgamento. Motivo: sem fornecedor classificado

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 13 - Reagente para diagnóstico clínico.****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.770.344/0001-21	EXATUS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 18,5500	R\$ 1.855,0000	16/10/2023 10:08:57
Marca: EXATUS LABORATÓRIO Fabricante: EXATUS LABORATORIO Modelo / Versão: EXATUS LABORATORIO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PESQUISA ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 18,5500	13.770.344/0001-21	17/10/2023 09:30:00:500

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	17/10/2023 09:30:09	Item aberto para lances.

Encerramento sem prorrogação	17/10/2023 09:40:10	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	17/10/2023 09:42:51	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: BUSCA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA.
Encerramento etapa aberta	17/10/2023 09:52:52	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	17/10/2023 09:52:52	Item encerrado para lances.
Recusa de proposta	17/10/2023 10:37:59	Recusa da proposta. Fornecedor: EXATUS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA, CNPJ/CPF: 13.770.344/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 18,5500. Motivo: desclassificação a pedido, por não atender as condições editalícias, conforme explicação via chat
Cancelado no julgamento	17/10/2023 10:44:00	Item cancelado no julgamento. Motivo: sem fornecedor classificado

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 14 - Reagente

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.770.344/0001-21	EXATUS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 10,0000	R\$ 1.000,0000	16/10/2023 10:08:57
Marca: EXATUS LABORATÓRIO Fabricante: EXATUS LABORATORIO Modelo / Versão: EXATUS LABORATORIO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICEMICA CLASSICA 5 DOSAGENS Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10,0000	13.770.344/0001-21	17/10/2023 09:30:00:500

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	17/10/2023 09:30:09	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	17/10/2023 09:40:10	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	17/10/2023 09:42:56	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: BUSCA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA.
Encerramento etapa aberta	17/10/2023 09:52:57	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	17/10/2023 09:52:57	Item encerrado para lances.
Recusa de proposta	17/10/2023 10:38:20	Recusa da proposta. Fornecedor: EXATUS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA, CNPJ/CPF: 13.770.344/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 10,0000. Motivo: desclassificação a pedido, por não atender as condições editalícias, conforme explicação via chat
Cancelado no julgamento	17/10/2023 10:44:24	Item cancelado no julgamento. Motivo: sem fornecedor classificado

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 15 - Reagente

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.770.344/0001-21	EXATUS LABORATORIO DE ANALISES	Sim	Sim	100	R\$ 110,0000	R\$ 11.000,0000	16/10/2023 10:08:57

CLINICAS
LTDA

Marca: EXATUS LABORATÓRIO

Fabricante: EXATUS LABORATORIO

Modelo / Versão: EXATUS LABORATORIO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PESQUISA ANTICOAGULANTE LUPICO

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 110,0000	13.770.344/0001-21	17/10/2023 09:30:00:500

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	17/10/2023 09:30:10	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	17/10/2023 09:40:11	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	17/10/2023 09:43:00	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: BUSCA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA.
Encerramento	17/10/2023 09:53:01	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	17/10/2023 09:53:01	Item com etapa aberta encerrada.
Recusa de proposta	17/10/2023 10:38:33	Recusa da proposta. Fornecedor: EXATUS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA, CNPJ/CPF: 13.770.344/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 110,0000. Motivo: desclassificação a pedido, por não atender as condições editalícias, conforme explicação via chat
Cancelado no julgamento	17/10/2023 10:44:44	Item cancelado no julgamento. Motivo: sem fornecedor classificado

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	17/10/2023 09:30:00	A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas automática e todas foram classificadas para a fase de lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	17/10/2023 09:30:01	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/10/2023 09:30:02	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/10/2023 09:30:02	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/10/2023 09:30:03	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/10/2023 09:30:03	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/10/2023 09:30:04	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/10/2023 09:30:05	O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/10/2023 09:30:05	O item 8 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/10/2023 09:30:06	O item 9 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/10/2023 09:30:06	O item 10 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/10/2023 09:30:07	O item 11 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/10/2023 09:30:08	O item 12 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/10/2023 09:30:09	O item 13 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema	17/10/2023 09:30:09	O item 14 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/10/2023 09:30:10	O item 15 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/10/2023 09:40:02	O item 1 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	17/10/2023 09:40:03	O item 2 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	17/10/2023 09:40:03	O item 3 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	17/10/2023 09:40:04	O item 4 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	17/10/2023 09:40:04	O item 5 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	17/10/2023 09:40:05	O item 6 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	17/10/2023 09:40:06	O item 7 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	17/10/2023 09:40:06	O item 8 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	17/10/2023 09:40:07	O item 10 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	17/10/2023 09:40:07	O item 9 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	17/10/2023 09:40:08	O item 11 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	17/10/2023 09:40:09	O item 12 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	17/10/2023 09:40:10	O item 13 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	17/10/2023 09:40:10	O item 14 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	17/10/2023 09:40:11	O item 15 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	17/10/2023 09:41:21	A etapa aberta do item 1 foi reiniciada. Justificativa: BUSCA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/10/2023 09:41:45	A etapa aberta do item 2 foi reiniciada. Justificativa: BUSCA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/10/2023 09:41:55	A etapa aberta do item 3 foi reiniciada. Justificativa: BUSCA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/10/2023 09:42:01	A etapa aberta do item 4 foi reiniciada. Justificativa: BUSCA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/10/2023 09:42:06	A etapa aberta do item 5 foi reiniciada. Justificativa: BUSCA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/10/2023 09:42:13	A etapa aberta do item 6 foi reiniciada. Justificativa: BUSCA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/10/2023 09:42:20	A etapa aberta do item 7 foi reiniciada. Justificativa: BUSCA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/10/2023 09:42:24	A etapa aberta do item 8 foi reiniciada. Justificativa: BUSCA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/10/2023 09:42:30	A etapa aberta do item 9 foi reiniciada. Justificativa: BUSCA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/10/2023 09:42:35	A etapa aberta do item 10 foi reiniciada. Justificativa: BUSCA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/10/2023 09:42:40	A etapa aberta do item 11 foi reiniciada. Justificativa: BUSCA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/10/2023 09:42:45	A etapa aberta do item 12 foi reiniciada. Justificativa: BUSCA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/10/2023 09:42:51	A etapa aberta do item 13 foi reiniciada. Justificativa: BUSCA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/10/2023 09:42:56	A etapa aberta do item 14 foi reiniciada. Justificativa: BUSCA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/10/2023 09:43:00	A etapa aberta do item 15 foi reiniciada. Justificativa: BUSCA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/10/2023 09:51:22	O item 1 está encerrado.

Sistema	17/10/2023 09:51:46	O item 2 está encerrado.
Sistema	17/10/2023 09:51:56	O item 3 está encerrado.
Sistema	17/10/2023 09:52:02	O item 4 está encerrado.
Sistema	17/10/2023 09:52:07	O item 5 está encerrado.
Sistema	17/10/2023 09:52:14	O item 6 está encerrado.
Sistema	17/10/2023 09:52:21	O item 7 está encerrado.
Sistema	17/10/2023 09:52:25	O item 8 está encerrado.
Sistema	17/10/2023 09:52:31	O item 9 está encerrado.
Sistema	17/10/2023 09:52:36	O item 10 está encerrado.
Sistema	17/10/2023 09:52:41	O item 11 está encerrado.
Sistema	17/10/2023 09:52:46	O item 12 está encerrado.
Sistema	17/10/2023 09:52:52	O item 13 está encerrado.
Sistema	17/10/2023 09:52:57	O item 14 está encerrado.
Sistema	17/10/2023 09:53:01	O item 15 está encerrado.
Sistema	17/10/2023 09:53:07	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	17/10/2023 09:54:33	BOM DIA
Pregoeiro	17/10/2023 09:58:35	Em atendimento ao art. 38 do decreto nº 10.024/19 e do decreto municipal nº 1.987/20, o qual dispõe da obrigatoriedade de negociação, e para fins de obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, estarei solicitando via CHAT, desconto nos itens inicialmente ganhos
Pregoeiro	17/10/2023 09:58:45	Para EXATUS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - Sr. licitante, é possível redução no valor final proposta?
Pregoeiro	17/10/2023 10:06:59	Para EXATUS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - concederei prazo de 5 minutos para manifestação, caso não haja entenderei como recusa.
Pregoeiro	17/10/2023 10:15:06	Para EXATUS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - entenderei como recusa.
Pregoeiro	17/10/2023 10:17:45	Sr licitante, foi verificado a documentação de habilitação fornecida pela empresa, bem como o SICAF e nesta documentação o endereço da empresa e filiais estão divergentes do município de São Sebastião do Alto.
Pregoeiro	17/10/2023 10:19:01	Gostaria que a empresa confirmasse o compromisso constate nos itens 3.2, 3.3 e 3.4 do Edital.
Pregoeiro	17/10/2023 10:19:38	segue transcrição do mesmo.
Pregoeiro	17/10/2023 10:19:48	3.2 - A execução dos serviços e/ou produtos dar-se-á na forma rotineira, devendo ser mantido sempre o bom funcionamento, para que não haja interrupção nem transtorno do mesmo.
Pregoeiro	17/10/2023 10:20:01	3.3 - A coleta dos materiais (amostras) deverão ser realizados dentro do município de São Sebastião do Alto
Pregoeiro	17/10/2023 10:20:28	3.4 - Para as empresas que pelo eventual momento não possuam instalações no município, fica afixado nos autos deste termo o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de assinatura da ata de registro de preço ou do contrato, para instalação do laboratório ou posto de coleta no município de São Sebastião do Alto, podendo este, ser prorrogado ...
Pregoeiro	17/10/2023 10:20:58	por mais 30(trinta) dias, caso haja entendimento por parte da Secretaria de saúde conforme as justificativas alegadas. Sob efeito, a responsabilidade para adequação as normas sanitárias conforme legislação vigente em relação as instalações deve ser realizada pela empresa, ficando o município isento de responsabilidades quanto a adequação do espaço, ...
Pregoeiro	17/10/2023 10:21:13	tal processo não deve ser superior ao período mencionado, em caso da empresa não esteja com o funcionamento no período estipulado, poderá sofrer as sanções previstas em lei.
Pregoeiro	17/10/2023 10:22:32	Para EXATUS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - aguardarei o retorno por 5 minutos

Pregoeiro	17/10/2023 10:24:24	Para EXATUS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - a falta de retorno será considerado a confirmação das condições impostas no instrumento convocatório.
13.770.344/0001-21	17/10/2023 10:30:29	SR. Pregoeiro gostaria de declinar o processo licitatório pela não observação das cláusulas mencionadas. Estando nossa proposta desconforme e incompatível com o objeto solicitado em edital.
Pregoeiro	17/10/2023 10:33:37	conforme solicitação sua proposta será desclassificada , por não atender as regras editalícias.
Sistema	17/10/2023 10:40:02	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento
Pregoeiro	17/10/2023 10:46:43	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 17/10/2023 às 11:07:00.

Eventos da Licitação

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	16/10/2023 13:04:51	
Abertura da sessão pública	17/10/2023 09:30:00	Abertura da sessão pública
Julgamento de propostas	17/10/2023 09:53:07	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	17/10/2023 10:40:02	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	17/10/2023 10:46:43	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 17/10/2023 às 11:07:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45 , do Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 11:11 horas do dia 17 de outubro de 2023, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

FRANCIELLE JARDIM PERDOMO
Pregoeiro Oficial

FERNANDA TEIXEIRA TEMPERINI PIRES
Equipe de Apoio



[Voltar](#)

